

MADENLER®

Madenler Tarım ve Hayvancılık Ekipmanları

Madenler Agriculture & Livestock Equipment



BEREKETİ GÜVENLE TAŞIYORUZ

MADENLER®

HAKKIMIZDA

Biz Madenler Makina olarak, şirketimizin kısa ve uzun vadeli iş planları doğrultusunda planlanmış ve tanımlanmış insan kaynağı ihtiyaçlarını karşılayanın yanı sıra firmamızı geleceğe taşıyacak gelişim potansiyeli olan kişileri, sektörel şartları da göz önüne alarak, seçer ve işe alırız.

Kişilerin ve şirketlerin gelişimine katkıda bulunmak, üstün performansı ödüllendirmek amacıyla çalışanlarımızın performansını değerlendiririz. Performansın değerlendirilmesi önceden tanımlanmış kriterler doğrultusunda periyodik olarak çalışanların iş performansının ve davranış özelliklerinin ölçülmesidir. Değerlendirme sürecinin sonucunda, üstün performanslı kişilerin ödüllendirilmesinin yanı sıra, yüksek potansiyelli kişilerin tespiti ve çalışanların gelişim ihtiyacının belirlenmesi ve bunların çalışanlarla paylaşılması esastır.

Şirketlerin değişen koşullar altında vizyonlarına ulaşabilmesi ve başarıda sürekliliğin sağlanabilmesi için çalışanların ve organizasyonun sürekli gözden geçirilmesi esastır. Organizasyondaki gelişmelere paralel olarak yüksek potansiyelli adayların yönetim pozisyonlarına getirilmelerinin planlanması sürekli bir hedefimizdir. Madenler Makina'nın vizyon, hedef ve değerlerini benimsemiş yüksek potansiyelli kişilerin Firmamız içerisinde değerlendirilmeleri ise önemli bir önceliğimizdir. Mevcut işlerimizi daha iyi yapabilmek, değişen koşullara uyum sağlayabilmek, firmamızın gelecekteki yöneticilerini yetiştirebilmek amacıyla çalışanlarımızı geliştiririz. Eğitim, gelişim araçlarından sadece biridir, gelişim fırsatları ve ortamı yaratılarak, çalışanların gelişimlerini sürekli takip etmek her yöneticinin esas görevlerindendir.



ABOUT US

As Madenler Makina, in addition to meeting the planned and defined human resources needs in line with our company's short and long term business plans, we select and recruit people who have the potential to carry our company to the future by taking into consideration the sectoral conditions.

To contribute to the development of individuals and companies, superior employees to reward our employees we evaluate the performance. Evaluation of performance periodically according to pre-defined criteria employee performance and behavior characteristics Measured. As a result of the evaluation process, In addition to rewarding artists, high Identification of potential employees and sharing them with employees is essential.

Companies to achieve vision in changing conditions and ensure continuity in success and continuous review of the organization is essential. High potential in parallel with developments in the organization Planning the recruitment of candidates to management positions is a continuous goal. Madenler Makina's vision, goal Our company has adopted the values of people with high potential. their assessment is an important priority..

To be able to do our current work better, adapt to changing conditions To be able to supply our company's future managers

We develop our employees in order to train them. Education, development is just one of the tools; creating opportunities for development and to follow the progress of employees one task.

CARRIAGE XXS 4 TON

CARRIAGE XXS 4 TONS



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	XXS
TONAJ	4 Ton
TİP	Yük/Silaj Taşıma
ÜRÜN KODU	TD
HACİM	4,39 m ³
KASA BOYU	1900 mm.
KASA ENİ	3300 mm.
KAPAK YÜKSEKLİĞİ	500 mm.
İLAVE KAVAK YÜKSEKLİĞİ	250 mm.
DAMPER	Geri 2 Kademe
MALZEME	ST-37 Çelik
DİNGİL	Tek Makaslı Dingil
FREN SİSTEMİ	Hidrolik
LASTİK EBADI	900/16

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE	XXS
TONAGE	4 Tons
TYPE	Load Silage Transportation
PRODUCT CODE	TD
CAPACITY	4,39 m ³
CASE LENGTH	1900 mm.
CASE WIDTH	3300 mm.
LID HEIGHT	500 mm.
ADDITIONAL COVER HEIGHT	250 mm.
DUMPER	Back 2 Level
MATERIAL	ST-37 Steel
AXLE	Single Scissor Axle
BRAKE SYSTEM	Hydraulic
WHEEL SIZE	900/16

STANDART AKSESUARLAR

- * HİDROLİK KRİKO
- * TEKER TAKOZU
- * PLASTİK SU DEPOSU
- * TAKIM / ERZAK DOLABI
- * ALUMİNYUM BİSİKLETLİK
- * TUBELESS LASTİKLER
- * EK İLAVELER
- * ÇİFT AÇILIR FONKSİYONEL ARKA KAPAK

STANDARD ACCESSORIES

- * HYDRAULIC JACK
- * WHEEL STOPPER
- * PLASTIC WATER TANK
- * CAR / MATERIAL CABINET
- * ALUMINUM BIKE HANGER
- * TUBELESS TIRES
- * ADDITIONAL ADDITIONS
- * DOUBLE OPENING FUNCTIONAL BACK COVER

CARRIAGE XS 5 TON

CARRIAGE XS 5 TONS



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	XS
TONAJ	5 Ton
TİP	Yük/Silaj Taşıma
ÜRÜN KODU	TD
HACİM	6,73 m ³
KASA BOYU	2050 mm.
KASA ENİ	3500 mm.
KAPAK YÜKSEKLİĞİ	500 mm.
İLAVE KAVAK YÜKSEKLİĞİ	250 + 250 mm.
DAMPER	Geri 3 Kademe
MALZEME	ST-37 Çelik
DİNGİL	Tek Makaslı Dingil
FREN SİSTEMİ	Hidrolik
LASTİK EBADI	12.5/80-15.3

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE	XS
TONAGE	5 Tons
TYPE	Load Silage Transportation
PRODUCT CODE	TD
CAPACITY	6,73 m ³
CASE LENGTH	2050 mm.
CASE WIDTH	3500 mm.
LID HEIGHT	500 mm.
ADDITIONAL COVER HEIGHT	250 + 250 mm.
DUMPER	Back 3 Level
MATERIAL	ST-37 Steel
AXLE	Single Scissor Axle
BRAKE SYSTEM	Hydraulic
WHEEL SIZE	12.5/80-15.3

STANDART AKSESUARLAR

- * HİDROLİK KRİKO
- * TEKER TAKOZU
- * PLASTİK SU DEPOSU
- * TAKIM / ERZAK DOLABI
- * ALUMİNYUM BİSİKLETLİK
- * TUBELESS LASTİKLER
- * EK İLAVELER
- * ÇİFT AÇILIR FONKSİYONEL ARKA KAPAK

STANDARD ACCESSORIES

- * HYDRAULIC JACK
- * WHEEL STOPPER
- * PLASTIC WATER TANK
- * CAR / MATERIAL CABINET
- * ALUMINUM BIKE HANGER
- * TUBELESS TIRES
- * ADDITIONAL ADDITIONS
- * DOUBLE OPENING FUNCTIONAL BACK COVER

CARRIAGE S 6 TON

CARRIAGE S 6 TONS



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	S
TONAJ	6 TON
TİP	Yük/Silaj Taşıma
ÜRÜN KODU	TD
HACİM	7,51 m ³
KASA BOYU	2100 mm.
KASA ENİ	3800 mm.
KAPAK YÜKSEKLİĞİ	600 mm.
İLAVE KAVAK YÜKSEKLİĞİ	250 + 250 mm.
DAMPER	Geri 3 Kademe
MALZEME	ST-37 Çelik
DİNGİL	Tek Makaslı Dingil
FREN SİSTEMİ	Hidrolik
LASTİK EBADİ	400/60-15.5

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE	S
TONAGE	6 TONS
TYPE	Load Silage Transportation
PRODUCT CODE	TD
CAPACITY	7,51 m ³
CASE LENGTH	2100 mm.
CASE WIDTH	3800 mm.
LID HEIGHT	600 mm.
ADDITIONAL COVER HEIGHT	250 + 250 mm.
DUMPER	Back 3 Level
MATERIAL	ST-37 Steel
AXLE	Single Scissor Axle
BRAKE SYSTEM	Hydraulic
WHEEL SIZE	400/60-15.5

STANDART AKSESUARLAR

- * HİDROLİK KRİKO
- * TEKER TAKOZU
- * PLASTİK SU DEPOSU
- * TAKIM / ERZAK DOLABI
- * ALUMİNYUM BİSİKLETLİK
- * TUBELESS LASTİKLER
- * EK İLAVELER
- * ÇİFT AÇILIR FONKSİYONEL ARKA KAPAK

STANDARD ACCESSORIES

- * HYDRAULIC JACK
- * WHEEL STOPPER
- * PLASTIC WATER TANK
- * CAR / MATERIAL CABINET
- * ALUMINUM BIKE HANGER
- * TUBELESS TIRES
- * ADDITIONAL ADDITIONS
- * DOUBLE OPENING FUNCTIONAL BACK COVER

CARRIAGE M 8 TON

CARRIAGE M 8 TONS



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	M
TONAJ	8 TON
TİP	Yük/Silaj Taşıma
ÜRÜN KODU	TND
HACİM	10,48 m ³
KASA BOYU	2150 mm.
KASA ENİ	4300 mm.
KAPAK YÜKSEKLİĞİ	600 mm.
İLAVE KAVAK YÜKSEKLİĞİ	300 + 300 mm.
DAMPER	Geri 3 Kademe
MALZEME	ST-37 Çelik
DİNGİL	Tandem Dingil
FREN SİSTEMİ	Hidrolik
LASTİK EBADI	400/60-15.5

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE	M
TONAGE	8 TONS
TYPE	Load Silage Transportation
PRODUCT CODE	TND
CAPACITY	10,48 m ³
CASE LENGTH	2150 mm.
CASE WIDTH	4300 mm.
LID HEIGHT	600 mm.
ADDITIONAL COVER HEIGHT	300 + 300 mm.
DUMPER	Back 3 Level
MATERIAL	ST-37 Steel
AXLE	Single Scissor Axle
BRAKE SYSTEM	Hydraulic
WHEEL SIZE	400/60-15.5

STANDART AKSESUARLAR

- * HİDROLİK KRIKO
- * TEKER TAKOZU
- * PLASTİK SU DEPOSU
- * TAKIM / ERZAK DOLABI
- * ALUMİNYUM BİSİKLETLİK
- * TUBELESS LASTİKLER
- * EK İLAVELER
- * ÇİFT AÇILIR FONKSİYONEL ARKA KAPAK

STANDARD ACCESSORIES

- * HYDRAULIC JACK
- * WHEEL STOPPER
- * PLASTIC WATER TANK
- * CAR / MATERIAL CABINET
- * ALUMINUM BIKE HANGER
- * TUBELESS TIRES
- * ADDITIONAL ADDITIONS
- * DOUBLE OPENING FUNCTIONAL BACK COVER

CARRIAGE L 10 TON

CARRIAGE L 10 TONS



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	L
TONAJ	10 Ton
TİP	Yük/Silaj Taşıma
ÜRÜN KODU	TND
HACİM	11,25 m ³
KASA BOYU	2200 mm.
KASA ENİ	4500 mm.
KAPAK YÜKSEKLİĞİ	600 mm.
İLAVE KAVAK YÜKSEKLİĞİ	300 + 300 mm.
DAMPER	Geri 3 Kademe
MALZEME	ST-37 Çelik
DİNGİL	Tandem Dingil
FREN SİSTEMİ	Hidrolik
LASTİK EBADI	400/60-15.5

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE	L
TONAGE	10 Tons
TYPE	Load Silage Transportation
PRODUCT CODE	TND
CAPACITY	11,25 m ³
CASE LENGTH	2200 mm.
CASE WIDTH	4500 mm.
LID HEIGHT	600 mm.
ADDITIONAL COVER HEIGHT	300 + 300 mm.
DUMPER	Back 3 Level
MATERIAL	ST-37 Steel
AXLE	Tandem Axle
BRAKE SYSTEM	Hydraulic
WHEEL SIZE	400/60-15.5

STANDART AKSESUARLAR

- * HİDROLİK KRİKO
- * TEKER TAKOZU
- * PLASTİK SU DEPOSU
- * TAKIM / ERZAK DOLABI
- * ALUMİNYUM BİSİKLETLİK
- * TUBELESS LASTİKLER
- * EK İLAVELER
- * ÇİFT AÇILIR FONKSİYONEL ARKA KAPAK

STANDARD ACCESSORIES

- * HYDRAULIC JACK
- * WHEEL STOPPER
- * PLASTIC WATER TANK
- * CAR / MATERIAL CABINET
- * ALUMINUM BIKE HANGER
- * TUBELESS TIRES
- * ADDITIONAL ADDITIONS
- * DOUBLE OPENING FUNCTIONAL BACK COVER

CARRIAGE XL 12 TON

CARRIAGE XL 12 TONS



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	XL
TONAJ	12 Ton
TİP	Yük/Silaj Taşıma
ÜRÜN KODU	TND
HACİM	13,25 m ³
KASA BOYU	2200 mm.
KASA ENİ	4800 mm.
KAPAK YÜKSEKLİĞİ	600 mm.
İLAVE KAVAK YÜKSEKLİĞİ	250+ 250+250 mm.
DAMPER	Geri 3 Kademe
MALZEME	ST-37 Çelik
DİNGİL	Tandem Dingil
FREN SİSTEMİ	Hidrolik
LASTİK EBADI	400/60-15.5

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE	XL
TONAGE	12 Tons
TYPE	Load Silage Transportation
PRODUCT CODE	TND
CAPACITY	13,25 m ³
CASE LENGTH	2200 mm.
CASE WIDTH	4800 mm.
LID HEIGHT	600 mm.
ADDITIONAL COVER HEIGHT	250+ 250+250 mm.
DUMPER	Back 3 Level
MATERIAL	ST-37 Steel
AXLE	Tandem Axle
BRAKE SYSTEM	Hydraulic
WHEEL SIZE	400/60-15.5

STANDART AKSESUARLAR

- * HİDROLİK KRIKO
- * TEKER TAKOZU
- * PLASTİK SU DEPOSU
- * TAKIM / ERZAK DOLABI
- * ALUMİNYUM BİSİKLETLİK
- * TUBELESS LASTİKLER
- * EK İLAVELER
- * ÇİFT AÇILIR FONKSİYONEL ARKA KAPAK

STANDARD ACCESSORIES

- * HYDRAULIC JACK
- * WHEEL STOPPER
- * PLASTIC WATER TANK
- * CAR / MATERIAL CABINET
- * ALUMINUM BIKE HANGER
- * TUBELESS TIRES
- * ADDITIONAL ADDITIONS
- * DOUBLE OPENING FUNCTIONAL BACK COVER

CARRIAGE XXL 15 TON

CARRIAGE XXL 15 TONS



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	XXL
TONAJ	15 Ton
TİP	Yük/Silaj Taşıma
ÜRÜN KODU	TND
HACİM	18 m ³
KASA BOYU	2300 mm.
KASA ENİ	5500 mm.
KAPAK YÜKSEKLİĞİ	600 mm.
İLAVE KAVAK YÜKSEKLİĞİ	300+ 300+300 mm.
DAMPER	Geri 5 Kademe
MALZEME	ST-37 Çelik
DİNGİL	Tandem Dingil
FREN SİSTEMİ	Hidrolik
LASTİK EBADİ	435/50-19.5

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE	XXL
TONAGE	15 Tons
TYPE	Load Silage Transportation
PRODUCT CODE	TND
CAPACITY	18 m ³
CASE LENGTH	2300 mm.
CASE WIDTH	5500 mm.
LID HEIGHT	600 mm.
ADDITIONAL COVER HEIGHT	300+ 300+300 mm.
DUMPER	Back 5 Level
MATERIAL	ST-37 Steel
AXLE	Tandem Axle
BRAKE SYSTEM	Hydraulic
WHEEL SIZE	435/50-19.5

STANDART AKSESUARLAR

- * HİDROLİK KRİKO
- * TEKER TAKOZU
- * PLASTİK SU DEPOSU
- * TAKIM / ERZAK DOLABI
- * ALUMİNYUM BİSİKLETLİK
- * TUBELESS LASTİKLER
- * EK İLAVELER
- * ÇİFT AÇILIR FONKSİYONEL ARKA KAPAK

STANDARD ACCESSORIES

- * HYDRAULIC JACK
- * WHEEL STOPPER
- * PLASTIC WATER TANK
- * CAR / MATERIAL CABINET
- * ALUMINUM BIKE HANGER
- * TUBELESS TIRES
- * ADDITIONAL ADDITIONS
- * DOUBLE OPENING FUNCTIONAL BACK COVER

CARRIAGE 3XL 18 TON

CARRIAGE 3XL 18 TONS



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	3XL
TONAJ	18 Ton
TİP	Yük/Silaj Taşıma
ÜRÜN KODU	TRD
HACİM	23,34 m ³
KASA BOYU	2400 mm.
KASA ENİ	6000 mm.
KAPAK YÜKSEKLİĞİ	800 mm.
İLAVE KAVAK YÜKSEKLİĞİ	300+ 300+300 mm.
DAMPER	Geri 5 Kademe
MALZEME	ST-37 Çelik
DİNGİL	Tandem Dingil
FREN SİSTEMİ	Hidrolik
LASTİK EBADI	435/50-19.5

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE	3XL
TONAGE	18 Tons
TYPE	Load Silage Transportation
PRODUCT CODE	TRD
CAPACITY	23,34 m ³
CASE LENGTH	2400 mm.
CASE WIDTH	6000 mm.
LID HEIGHT	800 mm.
ADDITIONAL COVER HEIGHT	300+ 300+300 mm.
DUMPER	Back 5 Level
MATERIAL	ST-37 Steel
AXLE	Tandem Axle
BRAKE SYSTEM	Hydraulic
WHEEL SIZE	435/50-19.5

STANDART AKSESUARLAR

- * HİDROLİK KRIKO
- * TEKER TAKOZU
- * PLASTİK SU DEPOSU
- * TAKIM / ERZAK DOLABI
- * ALUMİNYUM BİSİKLETLİK
- * TUBELESS LASTİKLER
- * EK İLAVELER
- * ÇİFT AÇILIR FONKSİYONEL ARKA KAPAK

STANDARD ACCESSORIES

- * HYDRAULIC JACK
- * WHEEL STOPPER
- * PLASTIC WATER TANK
- * CAR / MATERIAL CABINET
- * ALUMINUM BIKE HANGER
- * TUBELESS TIRES
- * ADDITIONAL ADDITIONS
- * DOUBLE OPENING FUNCTIONAL BACK COVER

PHAETON XXS 4 TON

PHAETON XXS 4 TONS



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	XXS
TONAJ	4 Ton
TİP	Yük/Silaj Taşıma
ÜRÜN KODU	PT
HACİM	6,3 m ³
KASA BOYU	2000 mm.
KASA ENİ	4000 mm.
KAPAK YÜKSEKLİĞİ	600 mm.
İLAVE KAVAK YÜKSEKLİĞİ	250 mm.
DAMPER	Geri 3 Kademe
MALZEME	ST-37 Çelik
DÖNER	110
DİNGİL	Çift Dingil Makaslı
FREN SİSTEMİ	Hidrolik
LASTİK EBADI	11.5/80-15.3

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE	XXS
TONAGE	4 Tons
TYPE	Load Silage Transportation
PRODUCT CODE	PT
CAPACITY	6,3 m ³
CASE LENGTH	2000 mm.
CASE WIDTH	4000 mm.
LID HEIGHT	600 mm.
ADDITIONAL COVER HEIGHT	250 mm.
DUMPER	Back 3 Level
MATERIAL	ST-37 Steel
ROTARY	110
AXLE	Tandem Axle Scissors
BRAKE SYSTEM	Hydraulic
WHEEL SIZE	11.5/80-15.3

STANDART AKSESUARLAR

- * HİDROLİK KRİKO
- * TEKER TAKOZU
- * PLASTİK SU DEPOSU
- * TAKIM / ERZAK DOLABI
- * ALÜMİNYUM BİSİKLET LİK
- * TUBELESS LASTİKLER
- * EK İLAVELER
- * ÇİFT AÇILIR FONKSİYONEL ARKA KAPAK

STANDARD ACCESSORIES

- * HYDRAULIC JACK
- * WHEEL STOPPER
- * PLASTIC WATER TANK
- * CAR / MATERIAL CABINET
- * ALUMINUM BIKE HANGER
- * TUBELESS TIRES
- * ADDITIONAL ADDITIONS
- * DOUBLE OPENING FUNCTIONAL BACK COVER

PHAETON XS 5 TON

PHAETON XS 5 TONS



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	XS
TONAJ	5 Ton
TİP	Yük/Silaj Taşıma
ÜRÜN KODU	PT
HACİM	8,27 m ³
KASA BOYU	2000 mm.
KASA ENİ	4000 mm.
KAPAK YÜKSEKLİĞİ	600 mm.
İLAVE KAVAK YÜKSEKLİĞİ	250+250 mm.
DAMPER	Geri 3 Kademe
MALZEME	ST-37 Çelik
DÖNER	110
DİNGİL	Çift Dingil Makaslı
FREN SİSTEMİ	Hidrolik
LASTİK EBADI	12.5/80-15.3

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE	XS
TONAGE	5 Tons
TYPE	Load Silage Transportation
PRODUCT CODE	PT
CAPACITY	8,27 m ³
CASE LENGTH	2000 mm.
CASE WIDTH	4000 mm.
LID HEIGHT	600 mm.
ADDITIONAL COVER HEIGHT	250+250 mm.
DUMPER	Back 3 Level
MATERIAL	ST-37 Steel
ROTARY	110
AXLE	Tandem Axle Scissors
BRAKE SYSTEM	Hydraulic
WHEEL SIZE	12.5/80-15.3

STANDART AKSESUARLAR

- * HİDROLİK KRIKO
- * TEKER TAKOZU
- * PLASTİK SU DEPOSU
- * TAKIM / ERZAK DOLABI
- * ALUMİNYUM BİSİKLETLİK
- * TUBELESS LASTİKLER
- * EK İLAVELER
- * ÇİFT AÇILIR FONKSİYONEL ARKA KAPAK

STANDARD ACCESSORIES

- * HYDRAULIC JACK
- * WHEEL STOPPER
- * PLASTIC WATER TANK
- * CAR / MATERIAL CABINET
- * ALUMINUM BIKE HANGER
- * TUBELESS TIRES
- * ADDITIONAL ADDITIONS
- * DOUBLE OPENING FUNCTIONAL BACK COVER

PHAEETON S 6 TON

PHAEETON S 6 TONS



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	S
TONAJ	6 Ton
TİP	Yük/Silaj Taşıma
ÜRÜN KODU	PT
HACİM	9,82 m ³
KASA BOYU	2100 mm.
KASA ENİ	4500 mm.
KAPAK YÜKSEKLİĞİ	600 mm.
İLAVE KAVAK YÜKSEKLİĞİ	250+250 mm.
DAMPER	Geri 4 Kademe
MALZEME	ST-37 Çelik
DÖNER	110
DİNGİL	Çift Dingil Makaslı
FREN SİSTEMİ	Hidrolik
LASTİK EBADI	12.5/80-15.3

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE	XXS
TONAGE	4 Tons
TYPE	Load Silage Transportation
PRODUCT CODE	PT
CAPACITY	6,3 m ³
CASE LENGTH	2000 mm.
CASE WIDTH	4000 mm.
LID HEIGHT	600 mm.
ADDITIONAL COVER HEIGHT	250 mm.
DUMPER	Back 3 Level
MATERIAL	ST-37 Steel
ROTARY	110
AXLE	Tandem Axle Scissors
BRAKE SYSTEM	Hydraulic
WHEEL SIZE	11.5/80-15.3

STANDART AKSESUARLAR

- * HİDROLİK KRIKO
- * TEKER TAKOZU
- * PLASTİK SU DEPOSU
- * TAKIM / ERZAK DOLABI
- * ALUMİNYUM BİSİKLETLİK
- * TUBELESS LASTİKLER
- * EK İLAVELER
- * ÇİFT AÇILIR FONKSİYONEL ARKA KAPAK

STANDARD ACCESSORIES

- * HYDRAULIC JACK
- * WHEEL STOPPER
- * PLASTIC WATER TANK
- * CAR / MATERIAL CABINET
- * ALUMINUM BIKE HANGER
- * TUBELESS TIRES
- * ADDITIONAL ADDITIONS
- * DOUBLE OPENING FUNCTIONAL BACK COVER

PHAETON M 8 TON

PHAETON M 8 TONS



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	M
TONAJ	8 Ton
TİP	Yük/Silaj Taşıma
ÜRÜN KODU	PT
HACİM	10,48 m ³
KASA BOYU	2100 mm.
KASA ENİ	4800 mm.
KAPAK YÜKSEKLİĞİ	600 mm.
İLAVE KAVAK YÜKSEKLİĞİ	250+250 mm.
DAMPER	Geri 4 Kademe
MALZEME	ST-37 Çelik
DÖNER	110
DİNGİL	Çift Dingil Makaslı
FREN SİSTEMİ	Hidrolik
LASTİK EBADI	400/60-15.5

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE	M
TONAGE	8 Tons
TYPE	Load Silage Transportation
PRODUCT CODE	PT
CAPACITY	10,48 m ³
CASE LENGTH	2100 mm.
CASE WIDTH	4800 mm.
LID HEIGHT	600 mm.
ADDITIONAL COVER HEIGHT	250+250 mm.
DUMPER	Back 4 Level
MATERIAL	ST-37 Steel
ROTARY	110
AXLE	Tandem Axle Scissors
BRAKE SYSTEM	Hydraulic
WHEEL SIZE	400/60-15.5

STANDART AKSESUARLAR

- * HİDROLİK KRIKO
- * TEKER TAKOZU
- * PLASTİK SU DEPOSU
- * TAKIM / ERZAK DOLABI
- * ALUMİNYUM BİSİKLETLİK
- * TUBELESS LASTİKLER
- * EK İLAVELER
- * ÇİFT AÇILIR FONKSİYONEL ARKA KAPAK

STANDARD ACCESSORIES

- * HYDRAULIC JACK
- * WHEEL STOPPER
- * PLASTIC WATER TANK
- * CAR / MATERIAL CABINET
- * ALUMINUM BIKE HANGER
- * TUBELESS TIRES
- * ADDITIONAL ADDITIONS
- * DOUBLE OPENING FUNCTIONAL BACK COVER

PHAETON L 10 TON

PHAETON L 10 TONS



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	L
TONAJ	10 Ton
TİP	Yük/Silaj Taşıma
ÜRÜN KODU	PT
HACİM	12,50 m ³
KASA BOYU	5500 mm.
KASA ENİ	2200 mm.
KAPAK YÜKSEKLİĞİ	600 mm.
İLAVE KAVAK YÜKSEKLİĞİ	300+300 mm.
DAMPER	Geri 4 Kademe
MALZEME	ST-37 Çelik
DÖNER	110
DİNGİL	Çift Dingil Makaslı
FREN SİSTEMİ	Hidrolik
LASTİK EBADI	400/60-15.5

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE	L
TONAGE	10 Tons
TYPE	Load Silage Transportation
PRODUCT CODE	PT
CAPACITY	12,50 m ³
CASE LENGTH	5500 mm.
CASE WIDTH	2200 mm.
LID HEIGHT	600 mm.
ADDITIONAL COVER HEIGHT	300+300 mm.
DUMPER	Back 4 Level
MATERIAL	ST-37 Steel
ROTARY	110
AXLE	Tandem Axle Scissors
BRAKE SYSTEM	Hydraulic
WHEEL SIZE	400/60-15.5

STANDART AKSESUARLAR

- * HIDROLİK KRIKO
- * TEKER TAKOZU
- * PLASTİK SU DEPOSU
- * TAKIM / ERZAK DOLABI
- * ALUMİNYUM BİSİKLETLİK
- * TUBELESS LASTİKLER
- * EK İLAVELER
- * ÇİFT AÇILIR FONKSİYONEL ARKA KAPAK

STANDARD ACCESSORIES

- * HYDRAULIC JACK
- * WHEEL STOPPER
- * PLASTIC WATER TANK
- * CAR / MATERIAL CABINET
- * ALUMINUM BIKE HANGER
- * TUBELESS TIRES
- * ADDITIONAL ADDITIONS
- * DOUBLE OPENING FUNCTIONAL BACK COVER

PHAETON XL 12 TON

PHAETON XL 12 TONS



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	XL
TONAJ	12 Ton
TİP	Yük/Silaj Taşıma
ÜRÜN KODU	PT
HACİM	15,64 m ³
KASA BOYU	5000 mm.
KASA ENİ	2200 mm.
KAPAK YÜKSEKLİĞİ	600 mm.
İLAVE KAVAK YÜKSEKLİĞİ	300+300+300 mm.
DAMPER	Geri 4 Kademe
MALZEME	ST-37 Çelik
DÖNER	110
DİNGİL	Çift Dingil Makaslı
FREN SİSTEMİ	Hidrolik
LASTİK EBADI	400/60-15.5

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE	XL
TONAGE	12 Tons
TYPE	Load Silage Transportation
PRODUCT CODE	PT
CAPACITY	15,64 m ³
CASE LENGTH	5000 mm.
CASE WIDTH	2200 mm.
LID HEIGHT	600 mm.
ADDITIONAL COVER HEIGHT	300+300+300 mm.
DUMPER	Back 4 Level
MATERIAL	ST-37 Steel
ROTARY	110
AXLE	Tandem Axle Scissors
BRAKE SYSTEM	Hydraulic
WHEEL SIZE	400/60-15.5

STANDART AKSESUARLAR

- * HİDROLİK KRIKO
- * TEKER TAKOZU
- * PLASTİK SU DEPOSU
- * TAKIM / ERZAK DOLABI
- * ALUMİNYUM BİSİKLETLIK
- * TUBELESS LASTİKLER
- * EK İLAVELER
- * ÇİFT AÇILIR FONKSİYONEL ARKA KAPAK

STANDARD ACCESSORIES

- * HYDRAULIC JACK
- * WHEEL STOPPER
- * PLASTIC WATER TANK
- * CAR / MATERIAL CABINET
- * ALUMINUM BIKE HANGER
- * TUBELESS TIRES
- * ADDITIONAL ADDITIONS
- * DOUBLE OPENING FUNCTIONAL BACK COVER

PHAETON XXL 15 TON

PHAETON XXL 15 TONS



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	XXL
TONAJ	15 Ton
TİP	Yük/Silaj Taşıma
ÜRÜN KODU	PTRD
HACİM	18 m ³
KASA BOYU	5500 mm.
KASA ENİ	2300 mm.
KAPAK YÜKSEKLİĞİ	600 mm.
İLAVE KAVAK YÜKSEKLİĞİ	300+300+300 mm.
DAMPER	Geri 5 Kademe
MALZEME	ST-37 Çelik
DÖNER	110
DİNGİL	Çift Dingil (Dönerli)
FREN SİSTEMİ	Hidrolik
LASTİK EBADI	435/50-19.5

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE	XXL
TONAGE	15 Tons
TYPE	Load Silage Transportation
PRODUCT CODE	PTRD
CAPACITY	23,34 m ³
CASE LENGTH	2400 mm.
CASE WIDTH	6000 mm.
LID HEIGHT	800 mm.
ADDITIONAL COVER HEIGHT	300+300+300 mm.
DUMPER	Back 5 Level
MATERIAL	ST-37 Steel
ROTARY	110
AXLE	Double Axle (Rotating)
BRAKE SYSTEM	Hydraulic
WHEEL SIZE	435/50-19.5

STANDART AKSESUARLAR

- * HİDROLİK KRİKO
- * TEKER TAKOZU
- * PLASTİK SU DEPOSU
- * TAKIM / ERZAK DOLABI
- * ALUMİNYUM BİSİKLETLİK
- * TUBELESS LASTİKLER
- * EK İLAVELER
- * ÇİFT AÇILIR FONKSİYONEL ARKA KAPAK

STANDARD ACCESSORIES

- * HYDRAULIC JACK
- * WHEEL STOPPER
- * PLASTIC WATER TANK
- * CAR / MATERIAL CABINET
- * ALUMINUM BIKE HANGER
- * TUBELESS TIRES
- * ADDITIONAL ADDITIONS
- * DOUBLE OPENING FUNCTIONAL BACK COVER

PHAETON 3XL 18 TON

PHAETON 3XL 18 TONS



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	3XL
TONAJ	18 Ton
TİP	Yük/Silaj Taşıma
ÜRÜN KODU	PTRD
HACİM	23,34 m ³
KASA BOYU	2400 mm.
KASA ENİ	6000 mm.
KAPAK YÜKSEKLİĞİ	800 mm.
İLAVE KAVAK YÜKSEKLİĞİ	300+300+300 mm.
DAMPER	Geri 5 Kademe
MALZEME	ST-37 Çelik
DÖNER	120
DİNGİL	Çift Dingil (Dönerli)
FREN SİSTEMİ	Hidrolik
LASTİK EBADI	435/50-19.5

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE	3XL
TONAGE	18 Tons
TYPE	Load Silage Transportation
PRODUCT CODE	PTRD
CAPACITY	23,34 m ³
CASE LENGTH	2400 mm.
CASE WIDTH	6000 mm.
LID HEIGHT	800 mm.
ADDITIONAL COVER HEIGHT	300+300+300 mm.
DUMPER	Back 5 Level
MATERIAL	ST-37 Steel
ROTARY	120
AXLE	Double Axle (Rotating)
BRAKE SYSTEM	Hydraulic
WHEEL SIZE	435/50-19.5

STANDART AKSESUARLAR

- * HİDROLİK KRIKO
- * TEKER TAKOZU
- * PLASTİK SU DEPOSU
- * TAKIM / ERZAK DOLABI
- * ALUMİNYUM BİSİKLET LİK
- * TUBELESS LASTİKLER
- * EK İLAVELER
- * ÇİFT AÇILIR FONKSİYONEL ARKA KAPAK

STANDARD ACCESSORIES

- * HYDRAULIC JACK
- * WHEEL STOPPER
- * PLASTIC WATER TANK
- * CAR / MATERIAL CABINET
- * ALUMINUM BIKE HANGER
- * TUBELESS TIRES
- * ADDITIONAL ADDITIONS
- * DOUBLE OPENING FUNCTIONAL BACK COVER

PHAETON 4XL 20 TON

PHAETON 4XL 20 TONS



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	4XL
TONAJ	20 Ton
TİP	Yük/Silaj Taşıma
ÜRÜN KODU	PTRD
HACİM	24,35 m ³
KASA BOYU	2500 mm.
KASA ENİ	6000 mm.
KAPAK YÜKSEKLİĞİ	800 mm.
İLAVE KAVAK YÜKSEKLİĞİ	300+300+300 mm.
DAMPER	Geri 5 Kademe
MALZEME	ST-37 Çelik
DÖNER	120
DİNGİL	Çift Dingil (Dönerli)
FREN SİSTEMİ	Hidrolik
LASTİK EBADI	385/65-22.5

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE	4XL
TONAGE	20 Tons
TYPE	Load Silage Transportation
PRODUCT CODE	PTRD
CAPACITY	24,35 m ³
CASE LENGTH	2500 mm.
CASE WIDTH	6000 mm.
LID HEIGHT	800 mm.
ADDITIONAL COVER HEIGHT	300+300+300 mm.
DUMPER	Back 5 Level
MATERIAL	ST-37 Steel
ROTARY	120
AXLE	Double Axle (Rotating)
BRAKE SYSTEM	Hydraulic
WHEEL SIZE	385/65-22.5

STANDART AKSESUARLAR

- * HİDROLİK KRİKO
- * TEKER TAKOZU
- * PLASTİK SU DEPOSU
- * TAKIM / ERZAK DOLABI
- * ALÜMİNYUM BİSİKLETLİK
- * TUBELESS LASTİKLER
- * EK İLAVELER
- * ÇİFT AÇILIR FONKSİYONEL ARKA KAPAK

STANDARD ACCESSORIES

- * HYDRAULIC JACK
- * WHEEL STOPPER
- * PLASTIC WATER TANK
- * CAR / MATERIAL CABINET
- * ALUMINUM BIKE HANGER
- * TUBELESS TIRES
- * ADDITIONAL ADDITIONS
- * DOUBLE OPENING FUNCTIONAL BACK COVER

CARRYING S 6 TON CARRYING S 6 TONS



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	S
TONAJ	6 Ton
TİP	Havuz Kasa
ÜRÜN KODU	HTD
HACİM	7,35 m³
KASA BOYU	3500 mm.
KASA ENİ	2100 mm.
KAPAK YÜKSEKLİĞİ	1000 mm.
DAMPER	Geri 3 Kademe
MALZEME	ST-37 Çelik
ARKA KAPAK	Hidrolik
FREN SİSTEMİ	Hidrolik
LASTİK EBADI	400/60-15.5

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE	S
TONAGE	6 Tons
TYPE	Pool Safe
PRODUCT CODE	HTD
CAPACITY	7,35 m³
CASE LENGTH	3500 mm.
CASE WIDTH	2100 mm.
LID HEIGHT	1000 mm.
DUMPER	Back 3 Level
MATERIAL	ST-37 Steel
AXLE	Hydraulic
BRAKE SYSTEM	Hydraulic
WHEEL SIZE	400/60-15.5

STANDART AKSESUARLAR

- * HİDROLİK KRIKO
- * TEKER TAKOZU
- * PLASTİK SU DEPOSU
- * TAKIM / ERZAK DOLABI
- * ALUMİNYUM BİSİKLETLİK
- * TUBELESS LASTİKLER
- * EK İLAVELER
- * ÇİFT AÇILIR FONKSİYONEL ARKA KAPAK

STANDARD ACCESSORIES

- * HYDRAULIC JACK
- * WHEEL STOPPER
- * PLASTIC WATER TANK
- * CAR / MATERIAL CABINET
- * ALUMINUM BIKE HANGER
- * TUBELESS TIRES
- * ADDITIONAL ADDITIONS
- * DOUBLE OPENING FUNCTIONAL BACK COVER

CARRYING L 10 TON CARRYING L 10 TONS



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	L
TONAJ	10 Ton
TİP	Havuz Kasa
ÜRÜN KODU	HTD
HACİM	11,88 m ³
KASA BOYU	4500 mm.
KASA ENİ	2200 mm.
KAPAK YÜKSEKLİĞİ	1000 mm.
DAMPER	Geri 3 Kademe
MALZEME	ST-37 Çelik
ARKA KAPAK	Hidrolik
FREN SİSTEMİ	Hidrolik
LASTİK EBADI	400/60-15.5

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE	L
TONAGE	10 Tons
TYPE	Pool Safe
PRODUCT CODE	HTD
CAPACITY	11,88 m ³
CASE LENGTH	4500 mm.
CASE WIDTH	2200 mm.
LID HEIGHT	1000 mm.
DUMPER	Back 3 Level
MATERIAL	ST-37 Steel
AXLE	Hydraulic
BRAKE SYSTEM	Hydraulic
WHEEL SIZE	400/60-15.5

STANDART AKSESUARLAR

- * HIDROLİK KRIKO
- * TEKER TAKOZU
- * PLASTİK SU DEPOSU
- * TAKIM / ERZAK DOLABI
- * ALÜMİNYUM BİSİKLETLİK
- * TUBELESS LASTİKLER
- * EK İLAVELER
- * ÇİFT AÇILIR FONKSİYONEL ARKA KAPAK

STANDARD ACCESSORIES

- * HYDRAULIC JACK
- * WHEEL STOPPER
- * PLASTIC WATER TANK
- * CAR / MATERIAL CABINET
- * ALUMINUM BIKE HANGER
- * TUBELESS TIRES
- * ADDITIONAL ADDITIONS
- * DOUBLE OPENING FUNCTIONAL BACK COVER

CARRYING XL 12 TON

CARRYING XL 12 TONS



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	XL
TONAJ	12 Ton
TİP	Havuz Kasa
ÜRÜN KODU	HTND
HACİM	13,72 m ³
KASA BOYU	4800 mm.
KASA ENİ	2200 mm.
KAPAK YÜKSEKLİĞİ	1000 mm.
DAMPER	Geri 3 Kademe
MALZEME	ST-37 Çelik
ARKA KAPAK	Hidrolik
FREN SİSTEMİ	Hidrolik
LASTİK EBADI	400/60-15.5

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE	XL
TONAGE	12 Tons
TYPE	Pool Safe
PRODUCT CODE	HTND
CAPACITY	13,72 m ³
CASE LENGTH	4800 mm.
CASE WIDTH	2200 mm.
LID HEIGHT	1000 mm.
DUMPER	Back 3 Level
MATERIAL	ST-37 Steel
AXLE	Hydraulic
BRAKE SYSTEM	Hydraulic
WHEEL SIZE	400/60-15.5

STANDART AKSESUARLAR

- * HİDROLİK KRIKO
- * TEKER TAKOZU
- * PLASTİK SU DEPOSU
- * TAKIM / ERZAK DOLABI
- * ALUMİNYUM BİSİKLETLİK
- * TUBELESS LASTİKLER
- * EK İLAVELER
- * ÇİFT AÇILIR FONKSİYONEL ARKA KAPAK

STANDARD ACCESSORIES

- * HYDRAULIC JACK
- * WHEEL STOPPER
- * PLASTIC WATER TANK
- * CAR / MATERIAL CABINET
- * ALUMINUM BIKE HANGER
- * TUBELESS TIRES
- * ADDITIONAL ADDITIONS
- * DOUBLE OPENING FUNCTIONAL BACK COVER

CARRYING XXL 15 TON CARRYING XXL 15 TONS



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	XXL
TONAJ	15 Ton
TİP	Havuz Kasa
ÜRÜN KODU	HTND
HACİM	16,44 m ³
KASA BOYU	5500 mm.
KASA ENİ	2300 mm.
KAPAK YÜKSEKLİĞİ	1000 mm.
DAMPER	Geri 5 Kademe
MALZEME	ST-37 Çelik
ARKA KAPAK	Hidrolik
FREN SİSTEMİ	Hidrolik
LASTİK EBADI	435/50-19.5

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE	XXL
TONAGE	15 Tons
TYPE	Pool Safe
PRODUCT CODE	HTND
CAPACITY	16,44 m ³
CASE LENGTH	5500 mm.
CASE WIDTH	2300 mm.
LID HEIGHT	1000 mm.
DUMPER	Back 5 Level
MATERIAL	ST-37 Steel
AXLE	Hydraulic
BRAKE SYSTEM	Hydraulic
WHEEL SIZE	435/50-19.5

STANDART AKSESUARLAR

- * HİDROLİK KRİKO
- * TEKER TAKOZU
- * PLASTİK SU DEPOSU
- * TAKIM / ERZAK DOLABI
- * ALÜMİNYUM BİSİKLETLİK
- * TUBELESS LASTİKLER
- * EK İLAVELER
- * ÇİFT AÇILIR FONKSİYONEL ARKA KAPAK

STANDARD ACCESSORIES

- * HYDRAULIC JACK
- * WHEEL STOPPER
- * PLASTIC WATER TANK
- * CAR / MATERIAL CABINET
- * ALUMINUM BIKE HANGER
- * TUBELESS TIRES
- * ADDITIONAL ADDITIONS
- * DOUBLE OPENING FUNCTIONAL BACK COVER

SPREADER XS 5 TON

SPREADER XS 5 TONS



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	XS
TONAJ	5 Ton
TİP	Sıvı Gübre Taşıma ve Dağıtma Tankeri
EMME	Yok
BASMA	Var
MALZEME	ST-37 Çelik
GENİŞLİK	2005 mm
UZUNLUK	5400 mm
YÜKSEKLİK	1900 mm
GEREKLİ TRAKTÖR GÜCÜ	60-80 HP
TAHRİK	Kuyruk mili
DİNGİL	Tek Dingil
LASTİK EBADİ	400/60-15.3
YAĞMURLAMA GENİŞLİĞİ	15 mt. - 20 mt.
DALGAKIRAN ve SAYISI	Var, 1 adet
BOŞALTMA	"8 Serbest tahliye borusu var
ÜST PÜSKÜRTME NOZULU	Var, sağa-sola hareketli (Püskürtme mesafesi 20 mt.- 30 mt.)
POMPA ÖZELLİĞİ	50 HP ve üzeri traktör kuyruk mili tahriği ile 540 d/dk/da 86m³/saat

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE	XS
TONAGE	5 Tons
TYPE	Liquid Fertilizer Transport and Distribution Tanker
SUCTION	None
PRESS	There is
MATERIAL	ST-37 Steel
WIDTH	2005 mm
LENGTH	5400 mm
HEIGHT	1900 mm
REQUIRED TRACTOR POWER	60-80 HP
PROPULSION	Tail Shaft
AXLE	Single Axle
WHEEL SIZE	400/60-15.3
SPRINKLER WIDTH	15 mt. - 20 mt.
BREAKWATER AND ITS NUMBER	There is one
DISCHARGE	There are 8 vent pipes.
UPPER SPRAY NOZZLE	There is a movable (with right-to-left motion) (Spraying distance 20 m - 30 m).
PUMP FEATURE	A tractor with 50 HP and above, driven by PTO at 540 RPM, produces 86 cubic meters per hour

STANDART AKSESUARLAR

- * HİDROLİK KRIKO
- * TEKER TAKOZU
- * PLASTİK SU DEPOSU
- * TAKIM / ERZAK DOLABI
- * TUBELESS LASTİKLER
- * İTFAİYE TABANCASI
- * BASINÇLI SULAMA HORTUMU
- * PÜSKÜRTME POMPASI

STANDARD ACCESSORIES

- * HYDRAULIC JACK
- * WHEEL MOUNTING
- * PLASTIC WATER TANK
- * TOOL / SUPPLY CABINET
- * TUBELESS TIRES
- * FIRE GUN
- * PRESSURE IRRIGATION HOSE
- * SPRAY PUMP

SPREADER S 6 TON

SPREADER S 6 TONS



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	S
TONAJ	6 Ton
TİP	Sıvı Gübre Taşıma ve Dağıtma Tankeri
EMME	Yok
BASMA	Var
MALZEME	ST-37 Çelik
GENİŞLİK	2010 mm
UZUNLUK	5400 mm
YÜKSEKLİK	2100 mm
GEREKLİ TRAKTÖR GÜCÜ	70-100 HP
TAHRİK	Kuyruk mili
DİNGİL	Tek Dingil
LASTİK EBADI	400/60-15.5
YAĞMURLAMA GENİŞLİĞİ	15 mt. - 20 mt.
DALGAKIRAN ve SAYISI	Var, 1 adet
BOŞALTMA	~8 Serbest tahliye borusu var
ÜST PÜSKÜRTME NOZULU	Var, sağa-sola hareketli (Püskürtme mesafesi 20 mt.- 30 mt.)
POMPA ÖZELLİĞİ	50 HP ve üzeri traktör kuyruk mili tahriği ile 540 d/dk/da 86m³/saat

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE	S
TONAGE	6 Tons
TYPE	Liquid Fertilizer Transport and Distribution Tanker
SUCTION	None
PRESS	There is
MATERIAL	ST-37 Steel
WIDTH	2010 mm
LENGTH	5400 mm
HEIGHT	2100 mm
REQUIRED TRACTOR POWER	70-100 HP
PROPULSION	Tail Shaft
AXLE	Single Axle
WHEEL SIZE	400/60-15.5
SPRINKLER WIDTH	15 mt. - 20 mt.
BREAKWATER AND ITS NUMBER	There is one
DISCHARGE	There are 8 vent pipes.
UPPER SPRAY NOZZLE	There is a movable (with right-to-left motion) (Spraying distance 20 m - 30 m).
PUMP FEATURE	A tractor with 50 HP and above, driven by PTO at 540 RPM, produces 86 cubic meters per hour

STANDART AKSESUARLAR

- * HİDROLİK KRIKO
- * TEKER TAKOZU
- * PLASTİK SU DEPOSU
- * TAKIM / ERZAK DOLABI
- * TUBELESS LASTİKLER
- * İTFAİYE TABANCASI
- * BASINÇLI SULAMA HORTUMU
- * PÜSKÜRTME POMPASI

STANDARD ACCESSORIES

- * HYDRAULIC JACK
- * WHEEL MOUNTING
- * PLASTIC WATER TANK
- * TOOL / SUPPLY CABINET
- * TUBELESS TIRES
- * FIRE GUN
- * PRESSURE IRRIGATION HOSE
- * SPRAY PUMP

SPREADER M 8 TON

SPREADER M 8 TONS



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	M
TONAJ	8 Ton
TİP	Sıvı Gübre Taşıma ve Dağıtma Tankeri
EMME	Yok
BASMA	Var
MALZEME	ST-37 Çelik
GENİŞLİK	2050 mm
UZUNLUK	6000 mm
YÜKSEKLİK	2400 mm
GEREKLİ TRAKTÖR GÜCÜ	80-100 HP
TAHRİK	Kuyruk mili
DİNGİL	Çift Tandem Dingil
LAŞTİK EBADI	12.5/80-15.3
YAĞMURLAMA GENİŞLİĞİ	15 mt. - 20 mt.
DALGAKIRAN ve SAYISI	Var, 2 adet
BOŞALTMA	"8 Serbest tahliye borusu var
ÜST PÜSKÜRTME NOZULU	Var, sağa-sola hareketli (Püskürtme mesafesi 20 mt. - 30 mt.)
POMPA ÖZELLİĞİ	50 HP ve üzeri traktör kuyruk mili tahriği ile 540 d/dk/da 86m³/saat

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE	M
TONAGE	8 Tons
TYPE	Liquid Fertilizer Transport and Distribution Tanker
SUCTION	None
PRESS	There is
MATERIAL	ST-37 Steel
WIDTH	2050 mm
LENGTH	6000 mm
HEIGHT	2400 mm
REQUIRED TRACTOR POWER	80-100 HP
PROPULSION	Tail Shaft
AXLE	Twin Tandem Axle
WHEEL SIZE	12.5/80-15.3
SPRINKLER WIDTH	15 mt. - 20 mt.
BREAKWATER AND ITS NUMBER	There are 2 pieces
DISCHARGE	There are 8 vent pipes.
UPPER SPRAY NOZZLE	There is a movable (with right-to-left motion) (Spraying distance 20 m - 30 m).
PUMP FEATURE	A tractor with 50 HP and above, driven by PTO at 540 RPM, produces 86 cubic meters per hour

STANDART AKSESUARLAR

- * HİDROLİK KRIKO
- * TEKER TAKOZU
- * PLASTİK SU DEPOSU
- * TAKIM / ERZAK DOLABI
- * TUBELESS LASTİKLER
- * İTFAİYE TABANCASI
- * BASINÇLI SULAMA HORTUMU
- * PÜSKÜRTME POMPASI

STANDARD ACCESSORIES

- * HYDRAULIC JACK
- * WHEEL MOUNTING
- * PLASTIC WATER TANK
- * TOOL / SUPPLY CABINET
- * TUBELESS TIRES
- * FIRE GUN
- * PRESSURE IRRIGATION HOSE
- * SPRAY PUMP

SPREADER L 10 TON

SPREADER L 10 TONS



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	L
TONAJ	10 Ton
TİP	Sıvı Gübre Taşıma ve Dağıtma Tankeri
EMME	Yok
BASMA	Var
MALZEME	ST-37 Çelik
GENİŞLİK	2200 mm
UZUNLUK	6400 mm
YÜKSEKLİK	2575 mm
GEREKİLİ TRAKTÖR GÜCÜ	90-100 HP
TAHRİK	Kuyruk mili
DİNGİL	Çift Tandem Dingil
LASTİK EBADİ	400/60-15.5
YAĞMURLAMA GENİŞLİĞİ	15 mt. - 20 mt.
DALGAKIRAN ve SAYISI	Var, 2 adet
BOŞALTMA	"8 Serbest tahliye borusu var
ÜST PÜSKÜRTME NOZULU	Var, sağa-sola hareketli (Püskürtme mesafesi 20 mt. - 30 mt.)
POMPA ÖZELLİĞİ	50 HP ve üzeri traktör kuyruk mili tahriği ile 540 d/dk/da 86m³/saat

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE	L
TONAGE	10 Tons
TYPE	Liquid Fertilizer Transport and Distribution Tanker
SUCTION	None
PRESS	There is
MATERIAL	ST-37 Steel
WIDTH	2200 mm
LENGTH	6400 mm
HEIGHT	2575 mm
REQUIRED TRACTOR POWER	90-100 HP
PROPULSION	Tail Shaft
AXLE	Twin Tandem Axle
WHEEL SIZE	400/60-15.5
SPRINKLER WIDTH	15 mt. - 20 mt.
BREAKWATER AND ITS NUMBER	There are 2 pieces
DISCHARGE	There are 8 vent pipes.
UPPER SPRAY NOZZLE	There is a movable (with right-to-left motion) (Spraying distance 20 m - 30 m).
PUMP FEATURE	A tractor with 50 HP and above, driven by PTO at 540 RPM, produces 86 cubic meters per hour

STANDART AKSESUARLAR

- * HİDROLİK KRIKO
- * TEKER TAKOZU
- * PLASTİK SU DEPOSU
- * TAKIM / ERZAK DOLABI
- * TUBELESS LASTİKLER
- * İTFAİYE TABANCASI
- * BASINÇLI SULAMA HORTUMU
- * PÜSKÜRTME POMPASI

STANDARD ACCESSORIES

- * HYDRAULIC JACK
- * WHEEL MOUNTING
- * PLASTIC WATER TANK
- * TOOL / SUPPLY CABINET
- * TUBELESS TIRES
- * FIRE GUN
- * PRESSURE IRRIGATION HOSE
- * SPRAY PUMP

SPREADER XL 12 TON

SPREADER XL 12 TONS



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	XL
TONAJ	12 Ton
TİP	Sıvı Gübre Taşıma ve Dağıtma Tankeri
EMME	Yok
BASMA	Var
MALZEME	ST-37 Çelik
GENİŞLİK	2345 mm
UZUNLUK	6370 mm
YÜKSEKLİK	2765 mm
GEREKLİ TRAKTÖR GÜCÜ	100-120 HP
TAHRİK	Kuyruk mili
DİNGİL	Çift Tandem Dingil
LASTİK EBADI	500/50-17
YAĞMURLAMA GENİŞLİĞİ	15 mt. - 20 mt.
DALGAKIRAN ve SAYISI	Var, 2 adet
BOŞALTMA	"8 Serbest tahliye borusu var
ÜST PÜSKÜRTME NOZULU	Var, sağa-sola hareketli (Püskürtme mesafesi 20 mt.- 30 mt.)
POMPA ÖZELLİĞİ	50 HP ve üzeri traktör kuyruk mili tahriği ile 540 d/dk/da 86m³/saat

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE	XL
TONAGE	12 Tons
TYPE	Liquid Fertilizer Transport and Distribution Tanker
SUCTION	None
PRESS	There is
MATERIAL	ST-37 Steel
WIDTH	2345 mm
LENGTH	6370 mm
HEIGHT	2765 mm
REQUIRED TRACTOR POWER	100-120 HP
PROPULSION	Tail Shaft
AXLE	Twin Tandem Axle
WHEEL SIZE	500/50-17
SPRINKLER WIDTH	15 mt. - 20 mt.
BREAKWATER AND ITS NUMBER	There are 2 pieces
DISCHARGE	There are 8 vent pipes.
UPPER SPRAY NOZZLE	There is a movable (with right-to-left motion) (Spraying distance 20 m - 30 m).
PUMP FEATURE	A tractor with 50 HP and above, driven by PTO at 540 RPM, produces 86 cubic meters per hour

STANDART AKSESUARLAR

- * HİDROLİK KRIKO
- * TEKER TAKOZU
- * PLASTİK SU DEPOSU
- * TAKIM / ERZAK DOLABI
- * TUBELESS LASTİKLER
- * İTFAİYE TABANCASI
- * BASINÇLI SULAMA HORTUMU
- * PÜSKÜRTME POMPASI

STANDARD ACCESSORIES

- * HYDRAULIC JACK
- * WHEEL MOUNTING
- * PLASTIC WATER TANK
- * TOOL / SUPPLY CABINET
- * TUBELESS TIRES
- * FIRE GUN
- * PRESSURE IRRIGATION HOSE
- * SPRAY PUMP

SPREADER XXL 15 TON

SPREADER XXL 15 TONS



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	XXL
TONAJ	15 Ton
TİP	Sıvı Gübre Taşıma ve Dağıtma Tankeri
EMME	Yok
BASMA	Var
MALZEME	ST-37 Çelik
GENİŞLİK	2345 mm
UZUNLUK	6900 mm
YÜKSEKLİK	2860 mm
GEREKLİ TRAKTÖR GÜCÜ	120-180 HP
TAHRİK	Kuyruk mili
DİNGİL	Çift Tandem Dingil
LASTİK EBADI	500/50-17
YAĞMURLAMA GENİŞLİĞİ	15 mt. - 20 mt.
DALGAKIRAN ve SAYISI	Var, 2 adet
BOŞALTMA	*8 Serbest tahliye borusu var
ÜST PÜSKÜRTME NOZULU	Var, sağa-sola hareketli (Püskürtme mesafesi 20 mt.- 30 mt.)
POMPA ÖZELLİĞİ	50 HP ve üzeri traktör kuyruk mili tahriği ile 540 d/dk/da 86m³/saat

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE	XXL
TONAGE	15 Tons
TYPE	Liquid Fertilizer Transport and Distribution Tanker
SUCTION	None
PRESS	There is
MATERIAL	ST-37 Steel
WIDTH	2345 mm
LENGTH	6900 mm
HEIGHT	2860 mm
REQUIRED TRACTOR POWER	120-180 HP
PROPULSION	Tail Shaft
AXLE	Twin Tandem Axle
WHEEL SIZE	500/50-17
SPRINKLER WIDTH	15 mt. - 20 mt.
BREAKWATER AND ITS NUMBER	There are 2 pieces
DISCHARGE	There are 8 vent pipes.
UPPER SPRAY NOZZLE	There is a movable (with right-to-left motion) (Spraying distance 20 m - 30 m).
PUMP FEATURE	A tractor with 50 HP and above, driven by PTO at 540 RPM, produces 86 cubic meters per hour

STANDART AKSESUARLAR

- * HİDROLİK KRIKO
- * TEKER TAKOZU
- * PLASTİK SU DEPOSU
- * TAKIM / ERZAK DOLABI
- * TUBELESS LASTİKLER
- * İTFAİYE TABANCASI
- * BASINÇLI SULAMA HORTUMU
- * PÜSKÜRTME POMPASI

STANDARD ACCESSORIES

- * HYDRAULIC JACK
- * WHEEL MOUNTING
- * PLASTIC WATER TANK
- * TOOL / SUPPLY CABINET
- * TUBELESS TIRES
- * FIRE GUN
- * PRESSURE IRRIGATION HOSE
- * SPRAY PUMP

SPREADER 4XL 20 TON

SPREADER 4XL 20 TONS



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	4XL
TONAJ	20 Ton
TİP	Sıvı Gübre Taşıma ve Dağıtma Tankeri
EMME	Yok
BASMA	Var
MALZEME	ST-37 Çelik
GENİŞLİK	2560 mm
UZUNLUK	7950 mm
YÜKSEKLİK	3220 mm
GEREKLİ TRAKTÖR GÜCÜ	165-200 HP
TAHRİK	Kuyruk mili
DİNGİL	Çift Tandem Dingil
LASTİK EBADI	500/60-22,5
YAĞMURLAMA GENİŞLİĞİ	15 mt. - 20 mt.
DALGAKIRAN ve SAYISI	Var, 2 adet
BOŞALTMA	"8 Serbest tahliye borusu var
ÜST PÜSKÜRTME NOZULU	Var, sağa-sola hareketli (Püskürtme mesafesi 20 mt. - 30 mt.)
POMPA ÖZELLİĞİ	50 HP ve üzeri traktör kuyruk mili tahriği ile 540 d/dk/da 86m³/saat

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE	4XL
TONAGE	20 Tons
TYPE	Liquid Fertilizer Transport and Distribution Tanker
SUCTION	None
PRESS	There is
MATERIAL	ST-37 Steel
WIDTH	2560 mm
LENGTH	7950 mm
HEIGHT	3220 mm
REQUIRED TRACTOR POWER	165-200 HP
PROPULSION	Tail Shaft
AXLE	Twin Tandem Axle
WHEEL SIZE	500/60-22,5
SPRINKLER WIDTH	15 mt. - 20 mt.
BREAKWATER AND ITS NUMBER	There are 2 pieces
DISCHARGE	There are 8 vent pipes.
UPPER SPRAY NOZZLE	There is a movable (with right-to-left motion) (Spraying distance 20 m - 30 m).
PUMP FEATURE	A tractor with 50 HP and above, driven by PTO at 540 RPM, produces 86 cubic meters per hour

STANDART AKSESUARLAR

- * HİDROLİK KRİKO
- * TEKER TAKOZU
- * PLASTİK SU DEPOSU
- * TAKIM / ERZAK DOLABI
- * TUBELESS LASTİKLER
- * İTFAİYE TABANCASI
- * BASINÇLI SULAMA HORTUMU
- * PÜSKÜRTME POMPASI

STANDARD ACCESSORIES

- * HYDRAULIC JACK
- * WHEEL MOUNTING
- * PLASTIC WATER TANK
- * TOOL / SUPPLY CABINET
- * TUBELESS TIRES
- * FIRE GUN
- * PRESSURE IRRIGATION HOSE
- * SPRAY PUMP

BALYA TAŞIMA RÖMORIKU BALE TRANSPORT TRAILER



TEKNİK ÖZELLİKLER

TONAJ	6
KASA BOYU	6000 mm.
KASA ENİ	2400 mm.
MALZEME	ST-37 Çelik
DİNGİL	Tek Makaslı Dingil
FREN SİSTEMİ	Hidrolik
LASTİK EBADI	400/60-15.5

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TONAGE	6
CASE WIDTH	6000 mm.
CASE LENGTH	2400 mm.
MATERIAL	ST-37 Steel
AXLE	Single Scissor Axle
BRAKE SYSTEM	Hydraulic
WHEEL SIZE	400/60-15.5

SERTİFİKALARIMIZ CERTIFICATES


T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Belge No: 1794/2022-1583

2022

KREDİ UYGUNLUK BELGESİ

Madenler Tarım ve Hayvancılık Mak. İmalat-H.İbrahim MADEN (Hasanoğlu Havuzbaşı Mah. Celal Bayar Blv. No:84 Elmadağ / ANKARA) tarafından imal edilen ve aşağıda nitelikleri, deney raporu tarih ve numarası belirtilen tarımsal mekanizasyon aracının deney raporuna istinaden düzenlenmiş bu belge, 09/10/2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tarım Makineleri ve Tarım Teknolojisi Araçlarının Deney ve Denetim Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri gereğince verilmiştir. İş bu belge, Deney Raporunun düzenlenme tarihinden itibaren beş (5) yıl süre ile geçerli olup; söz konusu araç tarımsal faaliyetler dışında kullanılamaz.

Vergi No : Elmadağ V.D. 13114172358
Aracın Markası, Modeli ve Tipi : Madenler Marka, Carriage S Model, R3/a Kategori, Tek Dingilli, 6 Ton Yarı Römork
Deney Yapan Deney Kurumu : Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Alet ve Makine Test Merkezi Müdürlüğü
Deney Raporu Tarih ve No'su : 05.07.2021 2021/10831-TTM1.188
Ek Deney Raporu Tarih ve No'su :

Bekir ENGÜRÜLÜ
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

<https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>
Noc: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.


T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Belge No: 1794/2021-354

2021

KREDİ UYGUNLUK BELGESİ

Madenler Tarım ve Hayvancılık Mak. İmalat-Hatili İbrahim MADEN (Hasanoğlu Havuzbaşı Mah. Celal Bayar Bulvarı No:82 Elmadağ/ANKARA) tarafından imal edilen ve aşağıda nitelikleri, deney raporu tarih ve numarası belirtilen tarımsal mekanizasyon aracının deney raporuna istinaden düzenlenmiş bu belge, 09/10/2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tarım Makineleri ve Tarım Teknolojisi Araçlarının Deney ve Denetim Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri gereğince verilmiştir. İş bu belge, Deney Raporunun düzenlenme tarihinden itibaren beş (5) yıl süre ile geçerli olup; söz konusu araç tarımsal faaliyetler dışında kullanılamaz.

Vergi No : 6100008146
Aracın Markası, Modeli ve Tipi : Madenler Marka, Carriage L Model, Tandem-Yarı Römork Tip, 10 Ton Kapasiteli, R2/a Kategori/Hız İndeksi
Deney Yapan Deney Kurumu : Tarım Alet ve Makine Test Merkezi Müdürlüğü ANKARA
Deney Raporu Tarih ve No'su : 24.02.2021 2021/10635-TTM1.040
Ek Deney Raporu Tarih ve No'su :

Muhsin YAZICI
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

393a39d7-R60-4e1d-ac37-1f450661f52b <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>
Noc: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.


T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Belge No: 1794/2022-1583

2022

KREDİ UYGUNLUK BELGESİ

Madenler Tarım ve Hayvancılık Mak. İmalat-H.İbrahim MADEN (Hasanoğlu Havuzbaşı Mah. Celal Bayar Blv. No:84 Elmadağ / ANKARA) tarafından imal edilen ve aşağıda nitelikleri, deney raporu tarih ve numarası belirtilen tarımsal mekanizasyon aracının deney raporuna istinaden düzenlenmiş bu belge, 09/10/2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tarım Makineleri ve Tarım Teknolojisi Araçlarının Deney ve Denetim Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri gereğince verilmiştir. İş bu belge, Deney Raporunun düzenlenme tarihinden itibaren beş (5) yıl süre ile geçerli olup; söz konusu araç tarımsal faaliyetler dışında kullanılamaz.

Vergi No : Elmadağ V.D. 13114172358
Aracın Markası, Modeli ve Tipi : Madenler Marka, Carriage S Model, R3/a Kategori, Tek Dingilli, 6 Ton Yarı Römork
Deney Yapan Deney Kurumu : Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Alet ve Makine Test Merkezi Müdürlüğü
Deney Raporu Tarih ve No'su : 05.07.2021 2021/10831-TTM1.188
Ek Deney Raporu Tarih ve No'su :

Bekir ENGÜRÜLÜ
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

<https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>
Noc: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.


T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Belge No: 1794/2021-354

2021

KREDİ UYGUNLUK BELGESİ

Madenler Tarım ve Hayvancılık Mak. İmalat-Hatili İbrahim MADEN (Hasanoğlu Havuzbaşı Mah. Celal Bayar Bulvarı No:82 Elmadağ/ANKARA) tarafından imal edilen ve aşağıda nitelikleri, deney raporu tarih ve numarası belirtilen tarımsal mekanizasyon aracının deney raporuna istinaden düzenlenmiş bu belge, 09/10/2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tarım Makineleri ve Tarım Teknolojisi Araçlarının Deney ve Denetim Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri gereğince verilmiştir. İş bu belge, Deney Raporunun düzenlenme tarihinden itibaren beş (5) yıl süre ile geçerli olup; söz konusu araç tarımsal faaliyetler dışında kullanılamaz.

Vergi No : 6100008146
Aracın Markası, Modeli ve Tipi : Madenler Marka, Carriage L Model, Tandem-Yarı Römork Tip, 10 Ton Kapasiteli, R2/a Kategori/Hız İndeksi
Deney Yapan Deney Kurumu : Tarım Alet ve Makine Test Merkezi Müdürlüğü ANKARA
Deney Raporu Tarih ve No'su : 24.02.2021 2021/10635-TTM1.040
Ek Deney Raporu Tarih ve No'su :

Muhsin YAZICI
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

393a39d7-R60-4e1d-ac37-1f450661f52b <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>
Noc: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.


T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Belge No: 1794/2022-1583

2022

KREDİ UYGUNLUK BELGESİ

Madenler Tarım ve Hayvancılık Mak. İmalat-H.İbrahim MADEN (Hasanoğlu Havuzbaşı Mah. Celal Bayar Blv. No:84 Elmadağ / ANKARA) tarafından imal edilen ve aşağıda nitelikleri, deney raporu tarih ve numarası belirtilen tarımsal mekanizasyon aracının deney raporuna istinaden düzenlenmiş bu belge, 09/10/2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tarım Makineleri ve Tarım Teknolojisi Araçlarının Deney ve Denetim Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri gereğince verilmiştir. İş bu belge, Deney Raporunun düzenlenme tarihinden itibaren beş (5) yıl süre ile geçerli olup; söz konusu araç tarımsal faaliyetler dışında kullanılamaz.

Vergi No : Elmadağ V.D. 13114172358
Aracın Markası, Modeli ve Tipi : Madenler Marka, Carriage S Model, R3/a Kategori, Tek Dingilli, 6 Ton Yarı Römork
Deney Yapan Deney Kurumu : Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Alet ve Makine Test Merkezi Müdürlüğü
Deney Raporu Tarih ve No'su : 05.07.2021 2021/10831-TTM1.188
Ek Deney Raporu Tarih ve No'su :

Bekir ENGÜRÜLÜ
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

<https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>
Noc: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.


T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Belge No: 1794/2021-354

2021

KREDİ UYGUNLUK BELGESİ

Madenler Tarım ve Hayvancılık Mak. İmalat-Hatili İbrahim MADEN (Hasanoğlu Havuzbaşı Mah. Celal Bayar Bulvarı No:82 Elmadağ/ANKARA) tarafından imal edilen ve aşağıda nitelikleri, deney raporu tarih ve numarası belirtilen tarımsal mekanizasyon aracının deney raporuna istinaden düzenlenmiş bu belge, 09/10/2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tarım Makineleri ve Tarım Teknolojisi Araçlarının Deney ve Denetim Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri gereğince verilmiştir. İş bu belge, Deney Raporunun düzenlenme tarihinden itibaren beş (5) yıl süre ile geçerli olup; söz konusu araç tarımsal faaliyetler dışında kullanılamaz.

Vergi No : 6100008146
Aracın Markası, Modeli ve Tipi : Madenler Marka, Carriage L Model, Tandem-Yarı Römork Tip, 10 Ton Kapasiteli, R2/a Kategori/Hız İndeksi
Deney Yapan Deney Kurumu : Tarım Alet ve Makine Test Merkezi Müdürlüğü ANKARA
Deney Raporu Tarih ve No'su : 24.02.2021 2021/10635-TTM1.040
Ek Deney Raporu Tarih ve No'su :

Muhsin YAZICI
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

393a39d7-R60-4e1d-ac37-1f450661f52b <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>
Noc: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.

SERTİFİKALARIMIZ
CERTIFICATES

[illegible][illegible][illegible]

 TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ			
ULUSAL VE LOJİSTİK SİSTEMLERİ MERKEZİ BAŞKANLIĞI			
TARIM RÖZMÖRLERİ İNCELEME RAPORU			
Rapor No: TS.İRR.015		Rapor Tarihi: 26.07.2023	
Beyanve Bilgileri			
Beyanve Sahibi Adı/Adresi	2 HALI, İBRAHİM HADİM MADDENLER TARIM VE HAYVANCILIK MAKİNASALARI İCALATI		
İnsaatçı Adı/Adresi	1 LALEBİLİ MEML. 594 ÇAĞDE NÖ 53 İLMADAG ANKARA		
Marka (İnsaatçı Tarafından)	3 MADDENLER		
Model	☐ Bileşik ☐ Devirimsel		☐ Yan Bileşik ☐ Devirimsel
Tip	☐ Bir Dağıtıcı ☐ Tandem Dağıtıcı ☐ İki Dağıtıcı ☐ İki Dağıtıcı (Farklı Yığın Tipleri)		☐ Bir Yana Devirimsel ☐ Bir Yana Devirimsel ☐ Adaya Devirimsel ☐ Bir Yana ve Adaya Devirimsel
	☐ B1 ☐ B2		☐ B3 ☐ B4
	☐ A (Yığın < 40 km/h) ☐ B (Yığın > 40 km/h)		☐ A (Yığın < 40 km/h) ☐ B (Yığın > 40 km/h)
Araç Kategorisi	1 B1		
Araç Birim Kategorisi	2 32001 / 17.11.2022		
Beyanve Tarafından Kayıtlı Araçlar	1 Bileşik Kapasitede Araçlar Listesi*		
İnceleme Bilgileri			
İnceleme Metodu	4 ATIM - EK III, Madde 6 - Tarım Römorkları İçin Örnek Hükümler, TS 5585		
İnceleme Kimisi	2 Tarım Römorku		
İnceleme Tarihi ve Yeri	3 07.04.2023 Ankara		
SÖZLÜC			
ATIM - EK III, Madde 6 - Tarım Römorkları İçin Örnek Hükümler, TS 5585 kapsamında yapılan muayene sonrasında, yukarıda belirtilen tarım römorkunun aşağıda belirtilen ölçülerle uyumlu olduğu değerlendirilmiştir.			
TSİ İnceleme Yorumu			
Ad Soyadı: Ertan KESİNSİ İmza: _____			
 TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ TSİ Araç Tipi: ÖZMÖRLERİ İNCELEME RAPORU			

 TETM ETİKİMLERİ VE KONTROLÜ ULUŞIM VE LOJİSTİK SİSTEMLERİ MERKEZİ BAŞKANLIĞI TARIM RÖMÖKLARI İNCELEME RAPORU Rapor No: TSE/LTR-16163 Rapor Tarihi: 29.08.2023	
Başvuru Bilgileri	
Başvuru Sahibi Adı/Adresi	HALİL BERBERİN MADEN MADENLER TARAFI VE HATVANÇILIK MİLLÎ MİLLÎ İMALATI
İmalatçı Adı/Adresi	LALABELE MAH. 594 CADDESİ NO 3 ELMADAG ANKARA
Marka/İthalatçının Ticari İsmi	MADİNOGLER
Sonuç	☐ Bireysel ☒ Devamsız ☐ Bu Değişlik ☐ Tamam Değişik ☐ Bu Değişlik ☐ Kısmi Değişik Yaşamak Zorunda ☐ Bu Değişik ☐ Bu Değişik
Tip	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F ☐ G ☐ H ☐ I ☐ J ☐ K ☐ L ☐ M ☐ N ☐ O ☐ P ☐ Q ☐ R ☐ S ☐ T ☐ U ☐ V ☐ W ☐ X ☐ Y ☐ Z ☐ AA ☐ AB ☐ AC ☐ AD ☐ AE ☐ AF ☐ AG ☐ AH ☐ AI ☐ AJ ☐ AK ☐ AL ☐ AM ☐ AN ☐ AO ☐ AP ☐ AQ ☐ AR ☐ AS ☐ AT ☐ AU ☐ AV ☐ AW ☐ AX ☐ AY ☐ AZ ☐ BA ☐ BB ☐ BC ☐ BD ☐ BE ☐ BF ☐ BG ☐ BH ☐ BI ☐ BJ ☐ BK ☐ BL ☐ BM ☐ BN ☐ BO ☐ BP ☐ BQ ☐ BR ☐ BS ☐ BT ☐ BU ☐ BV ☐ BW ☐ BX ☐ BY ☐ BZ ☐ CA ☐ CB ☐ CC ☐ CD ☐ CE ☐ CF ☐ CG ☐ CH ☐ CI ☐ CJ ☐ CK ☐ CL ☐ CM ☐ CN ☐ CO ☐ CP ☐ CQ ☐ CR ☐ CS ☐ CT ☐ CU ☐ CV ☐ CW ☐ CX ☐ CY ☐ CZ ☐ DA ☐ DB ☐ DC ☐ DD ☐ DE ☐ DF ☐ DG ☐ DH ☐ DI ☐ DJ ☐ DK ☐ DL ☐ DM ☐ DN ☐ DO ☐ DP ☐ DQ ☐ DR ☐ DS ☐ DT ☐ DU ☐ DV ☐ DW ☐ DX ☐ DY ☐ EZ ☐ FA ☐ FB ☐ FC ☐ FD ☐ FE ☐ FF ☐ FG ☐ FH ☐ FI ☐ FJ ☐ FK ☐ FL ☐ FM ☐ FN ☐ FO ☐ FP ☐ FQ ☐ FR ☐ FS ☐ FT ☐ FU ☐ FV ☐ FW ☐ FX ☐ FY ☐ GZ ☐ HA ☐ HB ☐ HC ☐ HD ☐ HE ☐ HF ☐ HG ☐ HH ☐ HI ☐ HJ ☐ HK ☐ HL ☐ HM ☐ HN ☐ HO ☐ HP ☐ HQ ☐ HR ☐ HS ☐ HT ☐ HU ☐ HV ☐ HW ☐ HX ☐ HY ☐ IZ ☐ JA ☐ JB ☐ JC ☐ JD ☐ JE ☐ JF ☐ JG ☐ JH ☐ JI ☐ JJ ☐ JK ☐ JL ☐ JM ☐ JN ☐ JO ☐ JP ☐ JQ ☐ JR ☐ JS ☐ JT ☐ JU ☐ JV ☐ JW ☐ JX ☐ JY ☐ KZ ☐ LA ☐ LB ☐ LC ☐ LD ☐ LE ☐ LF ☐ LG ☐ LH ☐ LI ☐ LJ ☐ LK ☐ LL ☐ LM ☐ LN ☐ LO ☐ LP ☐ LQ ☐ LR ☐ LS ☐ LT ☐ LU ☐ LV ☐ LW ☐ LX ☐ LY ☐ MZ ☐ NA ☐ NB ☐ NC ☐ ND ☐ NE ☐ NF ☐ NG ☐ NH ☐ NI ☐ NJ ☐ NK ☐ NL ☐ NM ☐ NN ☐ NO ☐ NP ☐ NQ ☐ NR ☐ NS ☐ NT ☐ NU ☐ NV ☐ NW ☐ NX ☐ NY ☐ OZ ☐ PA ☐ PB ☐ PC ☐ PD ☐ PE ☐ PF ☐ PG ☐ PH ☐ PI ☐ PJ ☐ PK ☐ PL ☐ PM ☐ PN ☐ PO ☐ PP ☐ PQ ☐ PR ☐ PS ☐ PT ☐ PU ☐ PV ☐ PW ☐ PX ☐ PY ☐ QZ ☐ RA ☐ RB ☐ RC ☐ RD ☐ RE ☐ RF ☐ RG ☐ RH ☐ RI ☐ RJ ☐ RK ☐ RL ☐ RM ☐ RN ☐ RO ☐ RP ☐ RQ ☐ RR ☐ RS ☐ RT ☐ RU ☐ RV ☐ RW ☐ RX ☐ RY ☐ SZ ☐ TA ☐ TB ☐ TC ☐ TD ☐ TE ☐ TF ☐ TG ☐ TH ☐ TI ☐ TJ ☐ TK ☐ TL ☐ TM ☐ TN ☐ TO ☐ TP ☐ TQ ☐ TR ☐ TS ☐ TT ☐ TU ☐ TV ☐ TW ☐ TX ☐ TY ☐ UZ ☐ VA ☐ VB ☐ VC ☐ VD ☐ VE ☐ VF ☐ VG ☐ VH ☐ VI ☐ VJ ☐ VK ☐ VL ☐ VM ☐ VN ☐ VO ☐ VP ☐ VQ ☐ VR ☐ VS ☐ VT ☐ VU ☐ VW ☐ VX ☐ VY ☐ WZ ☐ XX ☐ YY ☐ ZZ
Araç Kategorisi	☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E ☐ F ☐ G ☐ H

SERTİFİKALARIMIZ
CERTIFICATES



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

.../.../2023

Belge No: 1794/2023-108

KREDİ UYGUNLUK BELGESİ

Madenler Tarımı Ve Hayvancılık Makinaları İmalatı - Halil İbrahim MADEN(Hasanoğluhan Havuzbaşı Mah. Celal Bayar Biv. No:34 Elmadağ/ANKARA) tarafından imal edilen ve aşağıda nitelikleri, deney raporu tarih ve numarası belirtilen tarımsal mekanizasyon aracının deney raporuna istinaden düzenlenmiş bu belge, 09/10/2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tarım Makineleri ve Tarım Teknolojisi Araçlarının Deney ve Denetim Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri gereğince verilmektedir. Bu belge, Deney Raporunun düzenlenme tarihinden itibaren beş (5) yıl süre ile geçerli olup; söz konusu araç tarımsal faaliyetler dışında kullanılamaz.

Vergi No	: 13114172358
Aracın Markası, Modeli ve Tipi	: Madenler Makina, Sıvı Gübre Taşıma ve Dağıtım Tankeri, Spreder L 10 Ton
Deney Yapan Deney Kurumu	: Tarım Alet ve Makine Test Merkezi Müdürlüğü/ANKARA
Deney Raporu Tarih ve No’su	: 11.01. 2023 2023/12380-TTM1.016
Ek Deney Raporu Tarih ve No’su	:

Abdullah KESKİN
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

4c6517f1-7144-4175-8297-5ac37ce9722d <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>
 Not: 3076 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.

	T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI Tarım Reformu Genel Müdürlüğü	Tarih: / / 2023
	KREDİ UYGUNLUK BELGESİ	
Belge No: 1794/2023-109		
Madenler Tarım Ve Hayvancılık Makinaları İmalatı - Halil İbrahim MADEN(Hasanoğlu'nun Havuzbaşı Mah. Celal Bayar Bld. No:84 Elmadag/ANKARA) tarafından imal edilen ve aşağıda nitelikleri, deney raporu tarih ve numarası belirtilen tarımsal mekanizasyon aracının deney raporuna istinaden düzenlenmiş bu belge, 09/10/2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren "Tarım Makineleri ve Tarım Teknolojisi Arazılarının Deney ve Denetim Esaslarına İlişkin Yönetmelik" hükümlerini gereğince verilmiştir. İş bu belge, Deney Raporunun düzenlenme tarihinden itibaren beş (5) yıl süre ile geçerli olup; söz konusu araç tarımsal faaliyetler dışında kullanılamaz.		
Vergi No:	: 13114123258	
Aracın Markası, Modeli ve Tipi	: Madenler Marka, Sıvı Gübre Taşıma ve Dağıtım Tankeri, Sprender XXL 15 Ton	
Deney Yapan Deney Kurumu	: Tarım Alet ve Makine Test Merkezi Müdürlüğü/ANKARA	
Deney Raporu Tarih ve No'su	: 11.01.2023 2023/12381-TTM1.017	
Ek Deney Raporu Tarih ve No'su	:	
Abdullah KESKİN Bakan a. Genel Müdür Yardımcısı V.		
27608b64-0c6b-4ac6-9a4b-9f505c31277f https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys ; Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.		

[illegible]

PQ certification

ISO 9001 : 2015

Kalite Yönetim Sistemi
Quality Management System

SERTİFİKA-CERTIFICATE OF REGISTRATION

Bu sertifikayı aşağıdaki kuruluşta

This certificate has been issued to the company

MADENLER TARIM VE HAYVANCILIK MAMULLERİ İMALATI-HAİL BEŞİRÖM MADEN
(LALELİ MAHALLERİ SK. CAD. NO:3 ELMADAĞ ANKARA)

ayrımına esas yönetim sistemlerini

To certify that the implemented management system complies with

ISO 9001 : 2015

/Standartlara aygınlığını belgelediklerimize, ancak/

bu aşağıdaki kapsamda verildiği için/

For the activities described below

GÜBRE ÜRETİMİ, GÜBRE PAZARLAMA, GÜBRE SEVEKTİRME, GÜBRE SATIŞI, VAN GÜBRE TAPAK VE
GÜBRE ÇEKİCİ /TAN (HAİL) TARMACI KURUMU VE TARMACI EKSPANZYON ÖNCEKİ SATIŞ VE
SEKTÖR HİZMETLERİNİ SAĞLAMAK

Sertifika No : KYGM001

Certification No :

Tarixi Səhih : 13/01/2024

Certification Date :

Sertifika Valid : 23/01/2025

Certified Until :

Geçerlilik Periyodu : 2 Yıl (2 Years)

Period of Registration :

Onaylayan

Aşağıya imza etmiş

bilgi@pqcert.com www.pqcert.com administrative.kontrol@cdkinc.com

Please verify the validity of this certificate from the web site of www.pqcert.com

*always
the best*





MADE/ILER[®]

1972'den
beri



MADFAILER®

50^{yılı}

Tarım ve Hayvancılık
Ekipmanları



10 TON

CARRIAGE L

MADFAILER®
Hasanoğlu/ELMADAĞ/ANKARA



Bereketi
güvenle
taşıyoruz

MADENLER®

Madenler Tarım ve Hayvancılık Ekipmanları
Madenler Agriculture & Livestock Equipment

www.madenler.com.tr
+90 312 866 19 82
madenler@madenler.com.tr
madenler.makina
madenler.agro
madenler.makina
madenlermakina



Hasanoğlu San. Böl. Lalabel Mah. 594. Cad. No:3
Elmadag - ANKARA