

MADENLER®

Madenler Tarım ve Hayvancılık Ekipmanları
Madenler Agriculture & Livestock Equipment



BEREKETİ GÜVENLE TAŞIYORUZ

MADENLER®

HAKKIMIZDA

Biz Madenler Makina olarak, şirketimizin kısa ve uzun vadeli iş planları doğrultusunda planlanmış ve tanımlanmış insan kaynağı ihtiyaçlarını karşılayanın yanı sıra firmamızı geleceğe taşıyacak gelişim potansiyeli olan kişileri, sektörel şartları da göz önüne alarak, seçer ve işe alırız.

Kişilerin ve şirketlerin gelişimine katkıda bulunmak, üstün performansı ödüllendirmek amacıyla çalışanlarımızın performansını değerlendiririz. Performansın değerlendirilmesi önceden tanımlanmış kriterler doğrultusunda periyodik olarak çalışanların iş performansının ve davranış özelliklerinin ölçülmesidir. Değerlendirme sürecinin sonucunda, üstün performanslı kişilerin ödüllendirilmesinin yanı sıra, yüksek potansiyelli kişilerin tespiti ve çalışanların gelişim ihtiyacının belirlenmesi ve bunların çalışanlarla paylaşılması esastır.

Şirketlerin değişen koşullar altında vizyonlarına ulaşabilmesi ve başarıda sürekliliğin sağlanabilmesi için çalışanların ve organizasyonun sürekli gözden geçirilmesi esastır. Organizasyondaki gelişmelere paralel olarak yüksek potansiyelli adayların yönetim pozisyonlarına getirilmelerinin planlanması sürekli bir hedefimizdir. Madenler Makina'nın vizyon, hedef ve değerlerini benimsemiş yüksek potansiyelli kişilerin Firmamız içerisinde değerlendirilmeleri ise önemli bir önceliğimizdir. Mevcut işlerimizi daha iyi yapabilmek, değişen koşullara uyum sağlayabilmek, firmamızın gelecekteki yöneticilerini yetiştirebilmek amacıyla çalışanlarımızı geliştiririz. Eğitim, gelişim araçlarından sadece biridir, gelişim fırsatları ve ortamı yaratılarak, çalışanların gelişimlerini sürekli takip etmek her yöneticinin esas görevlerindendir.



ABOUT US

As Madenler Makina, in addition to meeting the planned and defined human resources needs in line with our company's short and long term business plans, we select and recruit people who have the potential to carry our company to the future by taking into consideration the sectoral conditions.

To contribute to the development of individuals and companies, superior employees to reward our employees we evaluate the performance. Evaluation of performance periodically according to pre-defined criteria employee performance and behavior characteristics Measured. As a result of the evaluation process, In addition to rewarding artists, high Identification of potential employees and sharing them with employees is essential.

Companies to achieve vision in changing conditions and ensure continuity in success and continuous review of the organization is essential. High potential in parallel with developments in the organization Planning the recruitment of candidates to management positions is a continuous goal. Madenler Makina's vision, goal Our company has adopted the values of people with high potential. their assessment is an important priority.

To be able to do our current work better, adapt to changing conditions To be able to supply our company's future managers

We develop our employees in order to train them. Education, development is just one of the tools; creating opportunities for development and to follow the progress of employees one task.

CARRIAGE 3XS 3 TON CARRIAGE 3XS 3 TONS

"KAPAK VE İLAVE ÖLÇÜLERİNDE
KULLANIM AMAÇLARINA UYGUN,
ÖZEL ÜRETİM YAPARAK EN İYİ
HİZMETİ SUNUYORUZ."



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	3XS
TONAJ	3 Ton
TİP	Yük/Silaj Taşıma
ÜRÜN KODU	TD
HACİM	3,98 m ³
KASA BOYU	3000 mm.
KASA ENİ	1900 mm.
KAPAK YÜKSEKLİĞİ	500 mm.
İLAVE YÜKSEKLİĞİ	250 mm.
DAMPER	Geri 3 Kademe
MALZEME	ST-37 Çelik
DİNGİL	Tek Dingil
FREN SİSTEMİ	Hidrolik
LASTİK EBADI	11.5/80-15.3
MAKAS	Parabolik

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE	3XS
TONAGE	3 Tons
TYPE	Load Silage Transportation
PRODUCT CODE	TD
CAPACITY	3,98 m ³
CASE LENGTH	3000 mm.
CASE WIDTH	1900 mm.
LID HEIGHT	500 mm.
ADDDITIONAL HEIGHT	250 mm.
DUMPER	Back 3 Level
MATERIAL	ST-37 Steel
AXLE	Single Axle
BRAKE SYSTEM	Hydraulic
WHEEL SIZE	11.5/80-15.3
SCISSORS	Parabolic

STANDART AKSESUARLAR

- * HİDROLİK KRİKO
- * TEKER TAKOZU
- * PLASTİK SU DEPOSU
- * TAKIM / ERZAK DOLABI
- * ALÜMİNYUM BISİKLETLIK
- * TUBELESS LASTİKLER
- * EK İLAVELER
- * ÇİFT AÇILIR ARKA KAPAK

STANDARD ACCESSORIES

- * HYDRAULIC JACK
- * WHEEL STOPPER
- * PLASTIC WATER TANK
- * CAR / MATERIAL CABINET
- * ALUMINUM BIKE HANGER
- * TUBELESS TIRES
- * ADDITIONAL ADDITIONS
- * DOUBLE OPENING BACK COVER

"WE OFFER THE BEST SERVICE BY
MAKING SPECIAL PRODUCTION IN
ADDITION AND COVER SIZES
SUITABLE FOR THEIR INTENDED USE."

CARRIAGE XXS 4 TON CARRIAGE XXS 4 TONS



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	XXS
TONAJ	4 Ton
TİP	Yük/Silaj Taşıma
ÜRÜN KODU	TD
HACİM	6 m ³
KASA BOYU	3300 mm.
KASA ENİ	2000 mm.
KAPAK YÜKSEKLİĞİ	500 mm.
İLAVE YÜKSEKLİK	250 +250 mm.
DAMPER	Geri 3 Kademe
MALZEME	ST-37 Çelik
DİNGİL	Tek Dingil
FREN SİSTEMİ	Hidrolik
LASTİK EBADI	11.5/80-15.3
MAKAS	Parabolik

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE	XXS
TONAGE	4 Tons
TYPE	Load Silage Transportation
PRODUCT CODE	TD
CAPACITY	6 m ³
CASE LENGTH	3300 mm.
CASE WIDTH	2000 mm.
LID HEIGHT	500 mm.
ADDITIONAL HEIGHT	250 +250 mm.
DUMPER	Back 3 Level
MATERIAL	ST-37 Steel
AXLE	Single Axle
BRAKE SYSTEM	Hydraulic
WHEEL SIZE	11.5/80-15.3
SCISSORS	Parabolic

STANDART AKSESUARLAR

- * HİDROLİK KRİKO
- * TEKER TAKOZU
- * PLASTİK SU DEPOSU
- * TAKIM / ERZAK DOLABI
- * ALÜMİNYUM BISİKLETLİK
- * TUBELESS LASTİKLER
- * EK İLAVELER
- * ÇİFT AÇILIR ARKA KAPAK

STANDARD ACCESSORIES

- * HYDRAULIC JACK
- * WHEEL STOPPER
- * PLASTIC WATER TANK
- * CAR / MATERIAL CABINET
- * ALUMINUM BIKE HANGER
- * TUBELESS TIRES
- * ADDITIONAL ADDITIONS
- * DOUBLE OPENING BACK COVER

OPSİYONLAR

*LASTİK EBADI : 400/60-15.5

OPTIONS

*TIRE OPTION : 400/60-15.5

CARRIAGE XS 5 TON

CARRIAGE XS 5 TONS

"KAPAK VE İLAVE ÖLÇÜLERİNDE
KULLANIM AMAÇLARINA UYGUN,
ÖZEL ÜRETİM YAPARAK EN İYİ
HİZMETİ SUNUYORUZ."



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	XS
TONAJ	5 Ton
TİP	Yük/Silaj Taşıma
ÜRÜN KODU	TD
HACİM	7,41 m ³
KASA BOYU	3500 mm.
KASA ENİ	2050 mm.
KAPAK YÜKSEKLİĞİ	600 mm.
İLAVE YÜKSEKLİĞİ	250 + 250 mm.
DAMPER	Geri 3 Kademe
MALZEME	ST-37 Çelik
DİNGİL	Tek Dingil
FREN SİSTEMİ	Hidrolik
LASTİK EBADI	12.5/80-15.3
MAKAS	Parabolik

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE	XS
TONAGE	5 Tons
TYPE	Load Silage Transportation
PRODUCT CODE	TD
CAPACITY	7,41 m ³
CASE LENGTH	3500 mm.
CASE WITDH	2050 mm.
LID HEIGHT	500 mm.
ADDDITIONAL HEIGHT	250 + 250 mm.
DUMPER	Back 3 Level
MATERIAL	ST-37 Steel
AXLE	Single Axle
BRAKE SYSTEM	Hydraulic
WHEEL SIZE	12.5/80-15.3
SCISSORS	Parabolic

STANDART AKSESUARLAR

- * HIDROLİK KRIKO
- * TEKER TAKOZU
- * PLASTİK SU DEPOSU
- * TAKIM / ERZAK DOLABI
- * ALÜMİNYUM BISİKLETLİK
- * TUBELESS LASTİKLER
- * EK İLAVELER
- * ÇİFT AÇILIR ARKA KAPAK

STANDARD ACCESSORIES

- * HYDRAULIC JACK
- * WHEEL STOPPER
- * PLASTIC WATER TANK
- * CAR / MATERIAL CABINET
- * ALUMINUM BIKE HANGER
- * TUBELESS TIRES
- * ADDITIONAL ADDITIONS
- * DOUBLE OPENING BACK COVER

OPSİYONLAR

*LASTİK EBADI : 400/60-15.5

OPTIONS

*TIRE OPTION : 400/60-15.5

"WE OFFER THE BEST SERVICE BY
MAKING SPECIAL PRODUCTION IN
ADDITION AND COVER SIZES
SUITABLE FOR THEIR INTENDED USE."

CARRIAGE S 6 TON CARRIAGE S 6 TONS



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	S
TONAJ	6 Ton
TİP	Yük/Silaj Taşıma
ÜRÜN KODU	TD
HACİM	9,82 m ³
KASA BOYU	3800 mm.
KASA ENİ	2100 mm.
KAPAK YÜKSEKLİĞİ	600 mm.
İLAVE YÜKSEKLİĞİ	300 + 300 mm.
DAMPER	Geri 3 Kademe
MALZEME	ST-37 Çelik
DİNGİL	Tek Dingil
FREN SİSTEMİ	Hidrolik
LASTİK EBADI	400/60-15.5
MAKAS	Parabolik

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE	S
TONAGE	6 Tons
TYPE	Load Silage Transportation
PRODUCT CODE	TD
CAPACITY	9,82 m ³
CASE LENGTH	3800 mm.
CASE WIDTH	2100 mm.
LID HEIGHT	600 mm.
ADDITIONAL HEIGHT	300 + 300 mm.
DUMPER	Back 3 Level
MATERIAL	ST-37 Steel
AXLE	Single Axle
BRAKE SYSTEM	Hydraulic
WHEEL SIZE	400/60-15.5
SCISSORS	Parabolic

STANDART AKSESUARLAR

- * HİDROLİK KRİKO
- * TEKER TAKOZU
- * PLASTİK SU DEPOSU
- * TAKIM / ERZAK DOLABI
- * ALÜMİNYUM BİSİKLET LÜK
- * TUBELESS LASTİKLER
- * EK İLAVELER
- * ÇİFT AÇILIR ARKA KAPAK

STANDARD ACCESSORIES

- * HYDRAULIC JACK
- * WHEEL STOPPER
- * PLASTIC WATER TANK
- * CAR / MATERIAL CABINET
- * ALUMINUM BIKE HANGER
- * TUBELESS TIRES
- * ADDITIONAL ADDITIONS
- * DOUBLE OPENING BACK COVER

OPSİYONLAR

- * LASTİK EBADI : 285/70-19.5
- * HİDROLİK ARKA KAPAK
- * ÜÇ AÇILIR ARKA KAPAK

OPTIONS

- * TIRE OPTION : 285/70-19.5
- * HYDRAULIC REAR COVER
- * THREE OPENING REAR COVERS

CARRIAGE M 8 TON CARRIAGE M 8 TONS

"KAPAK VE İLAVE ÖLÇÜLERİNDE
KULLANIM AMAÇLARINA UYGUN,
ÖZEL ÜRETİM YAPARAK EN İYİ
HİZMETİ SUNUYORUZ. "



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	M
TONAJ	8 Ton
TİP	Yük/Silaj Taşıma
ÜRÜN KODU	TND
HACİM	10,48 m³
KASA BOYU	4300 mm.
KASA ENİ	2150 mm.
KAPAK YÜKSEKLİĞİ	600 mm.
İLAVE YÜKSEKLİĞİ	300 + 300 mm.
DAMPER	Geri 3 Kademe
MALZEME	ST-37 Çelik
DİNGİL	Tandem Dingil
FREN SİSTEMİ	Hidrolik
LASTİK EBADI	400/60-15.5

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE	M
TONAGE	8 Tons
TYPE	Load Silage Transportation
PRODUCT CODE	TND
CAPACITY	10,48 m³
CASE LENGTH	4300 mm.
CASE WIDTH	2150 mm.
LID HEIGHT	600 mm.
ADDDITIONAL HEIGHT	300 + 300 mm.
DUMPER	Back 3 Level
MATERIAL	ST-37 Steel
AXLE	Tandem Axle
BRAKE SYSTEM	Hydraulic
WHEEL SIZE	400/60-15.5

STANDART AKSESUARLAR

- * HİDROLİK KRİKO
- * TEKER TAKOZU
- * PLASTİK SU DEPOSU
- * TAKIM / ERZAK DOLABI
- * ALÜMİNYUM BİSİKLETLİK
- * TUBELESS LASTİKLER
- * EK İLAVELER
- * ÜÇ AÇILIR ARKA KAPAK

STANDARD ACCESSORIES

- * HYDRAULIC JACK
- * WHEEL STOPPER
- * PLASTIC WATER TANK
- * CAR / MATERIAL CABINET
- * ALUMINUM BIKE HANGER
- * TUBELESS TIRES
- * ADDITIONAL ADDITIONS
- * THREE OPENING BACK COVERS

OPSİYONLAR

- * LASTİK EBADI : 285/70-19.5
- * HİDROLİK ARKA KAPAK

OPTIONS

- * TIRE OPTION : 285/70-19.5
- * HYDRAULIC BACK COVER

"WE OFFER THE BEST SERVICE BY
MAKING SPECIAL PRODUCTION IN
ADDITION AND COVER SIZES
SUITABLE FOR THEIR INTENDED USE."

CARRIAGE L 10 TON CARRIAGE L 10 TONS



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	L
TONAJ	10 Ton
TİP	Yük/Silaj Taşıma
ÜRÜN KODU	TND
HACİM	11,24 m ³
KASA BOYU	4500 mm.
KASA ENİ	2200 mm.
KAPAK YÜKSEKLİĞİ	600 mm.
İLAVE YÜKSEKLİĞİ	300 + 300 mm.
DAMPER	Geri 3 Kademe
MALZEME	ST-37 Çelik
DİNGİL	Tandem Dingil
FREN SİSTEMİ	Hidrolik
LASTİK EBADI	400/60-15.5

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE	L
TONAGE	10 Tons
TYPE	Load Silage Transportation
PRODUCT CODE	TND
CAPACITY	11,24 m ³
CASE LENGTH	4500 mm.
CASE WIDTH	2200 mm.
LID HEIGHT	600 mm.
ADDDITIONAL HEIGHT	300 + 300 mm.
DUMPER	Back 3 Level
MATERIAL	ST-37 Steel
AXLE	Tandem Axle
BRAKE SYSTEM	Hydraulic
WHEEL SIZE	400/60-15.5

STANDART AKSESUARLAR

- * HİDROLİK KRIKO
- * TEKER TAKOZU
- * PLASTİK SU DEPOSU
- * TAKIM / ERZAK DOLABI
- * ALÜMİNYUM BISİKLETLİK
- * TUBELESS LASTİKLER
- * EK İLAVELER
- * ÜÇ AÇILIR ARKA KAPAK

STANDARD ACCESSORIES

- * HYDRAULIC JACK
- * WHEEL STOPPER
- * PLASTIC WATER TANK
- * CAR / MATERIAL CABINET
- * ALUMINUM BIKE HANGER
- * TUBELESS TIRES
- * ADDITIONAL ADDITIONS
- * THREE OPENING BACK COVERS

OPSİYONLAR

- * LASTİK EBADI : 285/70-19.5
- * HİDROLİK ARKA KAPAK

OPTIONS

- * TIRE OPTION : 285/70-19.5
- * HYDRAULIC BACK COVER

CARRIAGE XL 12 TON

CARRIAGE XL 12 TONS

"KAPAK VE İLAVE ÖLÇÜLERİNDE
KULLANIM AMAÇLARINA UYGUN,
ÖZEL ÜRETİM YAPARAK EN İYİ
HİZMETİ SUNUYORUZ."



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	XL
TONAJ	12 Ton
TİP	Yük/Silaj Taşıma
ÜRÜN KODU	TND
HACİM	13,5 m ³
KASA BOYU	4800 mm.
KASA ENİ	2200 mm.
KAPAK YÜKSEKLİĞİ	600 mm.
İLAVE YÜKSEKLİĞİ	250+ 250+250 mm.
DAMPER	Geri 3 Kademe
MALZEME	ST-37 Çelik
DİNGİL	Tandem Dingil
FREN SİSTEMİ	Hidrolik
LASTİK EBADI	400/60-15.5

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE	XL
TONAGE	12 Tons
TYPE	Load Silage Transportation
PRODUCT CODE	TND
CAPACITY	13,5 m ³
CASE LENGTH	4800 mm.
CASE WIDTH	2200 mm.
LID HEIGHT	600 mm.
ADDDITIONAL HEIGHT	250+ 250+250 mm.
DUMPER	Back 3 Level
MATERIAL	ST-37 Steel
AXLE	Tandem Axle
BRAKE SYSTEM	Hydraulic
WHEEL SIZE	400/60-15.5

STANDART AKSESUARLAR

- * HİDROLİK KRIKO
- * TEKER TAKOZU
- * PLASTİK SU DEPOSU
- * TAKIM / ERZAK DOLABI
- * ALÜMİNYUM BISİKLETLİK
- * TUBELESS LASTİKLER
- * EK İLAVELER
- * ÜÇ AÇILIR ARKA KAPAK

STANDARD ACCESSORIES

- * HYDRAULIC JACK
- * WHEEL STOPPER
- * PLASTIC WATER TANK
- * CAR / MATERIAL CABINET
- * ALUMINUM BIKE HANGER
- * TUBELESS TIRES
- * ADDITIONAL ADDITIONS
- * THREE OPENING BACK COVERS

OPSİYONLAR

- * LASTİK EBADI: 435/50-19.5
- * HİDROLİK ARKA KAPAK

OPTIONS

- * TIRE OPTION: 435/50-19.5
- * HYDRAULIC BACK COVER

"WE OFFER THE BEST SERVICE BY
MAKING SPECIAL PRODUCTION IN
ADDITION AND COVER SIZES
SUITABLE FOR THEIR INTENDED USE."

CARRIAGE XXL 15 TON CARRIAGE XXL 15 TONS



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	XXL
TONAJ	15 Ton
TİP	Yük/Silaj Taşıma
ÜRÜN KODU	TND
HACİM	18 m ³
KASA BOYU	5500 mm.
KASA ENİ	2300 mm.
KAPAK YÜKSEKLİĞİ	600 mm.
İLAVE YÜKSEKLİĞİ	300+ 300+300 mm.
DAMPER	Geri 5 Kademe
MALZEME	ST-37 Çelik
DİNGİL	Tandem Dingil
FREN SİSTEMİ	Hidrolik
LASTİK EBADI	435/50-19.5

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE	XXL
TONAGE	15 Tons
TYPE	Load Silage Transportation
PRODUCT CODE	TND
CAPACITY	18 m ³
CASE LENGTH	5500 mm.
CASE WIDTH	2300 mm.
LID HEIGHT	600 mm.
ADDDITIONAL HEIGHT	300+ 300+300 mm.
DUMPER	Back 5 Level
MATERIAL	ST-37 Steel
AXLE	Tandem Axle
BRAKE SYSTEM	Hydraulic
TIRE OPTION	435/50-19.5

STANDART AKSESUARLAR

- * HİDROLİK KRIKO
- * TEKER TAKOZU
- * PLASTİK SU DEPOSU
- * TAKIM / ERZAK DOLABI
- * ALÜMİNYUM BISİKLETLİK
- * TUBELESS LASTİKLER
- * EK İLAVELER
- * ÜÇ AÇILIR ARKA KAPAK

STANDARD ACCESSORIES

- * HYDRAULIC JACK
- * WHEEL STOPPER
- * PLASTIC WATER TANK
- * CAR / MATERIAL CABINET
- * ALUMINUM BIKE HANGER
- * TUBELESS TIRES
- * ADDITIONAL ADDITIONS
- * THREE OPENING BACK COVERS

OPSİYONLAR

- * HİDROLİK ARKA KAPAK

OPTIONS

- * HYDRAULIC BACK COVER

CARRIAGE 3XL 18 TON

CARRIAGE 3XL 18 TONS

"KAPAK VE İLAVE ÖLÇÜLERİNDE KULLANIM AMAÇLARINA UYGUN, ÖZEL ÜRETİM YAPARAK EN İYİ HİZMETİ SUNUYORUZ."



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	3XL
TONAJ	18 Ton
TİP	Yük/Silaj Taşıma
ÜRÜN KODU	TND
HACİM	19,90 m³
KASA BOYU	5800 mm.
KASA ENİ	2400 mm.
KAPAK YÜKSEKLİĞİ	600 mm.
İLAVE YÜKSEKLİĞİ	300+ 300+300 mm.
DAMPER	Geri 5 Kademe
MALZEME	ST-37 Çelik
DİNGİL	Tandem Dingil
FREN SİSTEMİ	Hidrolik
LASTİK EBADI	435/50-19.5

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE	3XL
TONAGE	18 Tons
TYPE	Load Silage Transportation
PRODUCT CODE	TND
CAPACITY	19,90 m³
CASE LENGTH	5800 mm.
CASE WIDTH	2400 mm.
LID HEIGHT	600 mm.
ADDDITIONAL HEIGHT	300+ 300+300 mm.
DUMPER	Back 5 Level
MATERIAL	ST-37 Steel
AXLE	Tandem Axle
BRAKE SYSTEM	Hydraulic
WHEEL SIZE	435/50-19.5

STANDART AKSESUARLAR

- * HİDROLİK KRİKO
- * TEKER TAKOZU
- * PLASTİK SU DEPOSU
- * TAKIM / ERZAK DOLABI
- * ALÜMİNYUM BİSİKLET LİK
- * TUBELESS LASTİKLER
- * EK İLAVELER
- * ÜÇ AÇILIR ARKA KAPAK

STANDARD ACCESSORIES

- * HYDRAULIC JACK
- * WHEEL STOPPER
- * PLASTIC WATER TANK
- * CAR / MATERIAL CABINET
- * ALUMINUM BIKE HANGER
- * TUBELESS TIRES
- * ADDITIONAL ADDITIONS
- * THREE OPENING BACK COVERS

OPSİYONLAR

- * HİDROLİK ARKA KAPAK

OPTIONS

- * HYDRAULIC BACK COVER

"WE OFFER THE BEST SERVICE BY
MAKING SPECIAL PRODUCTION IN
ADDITION AND COVER SIZES
SUITABLE FOR THEIR INTENDED USE."

CARRIAGE 4XL 20 TON CARRIAGE 4XL 20 TONS



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	4XL
TONAJ	20 Ton
TİP	Yük/Silaj Taşıma
ÜRÜN KODU	TRD
HACİM	24,35 m ³
KASA BOYU	6000 mm.
KASA ENİ	2500 mm.
KAPAK YÜKSEKLİĞİ	800 mm.
İLAVE YÜKSEKLİĞİ	300+ 300+300 mm.
DAMPER	Geri 5 Kademe
MALZEME	ST-37 Çelik
DİNGİL	Tridem Dingil
FREN SİSTEMİ	Hidrolik
LASTİK EBADI	435/50-19.5

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE	4XL
TONAGE	20 Tons
TYPE	Load Silage Transportation
PRODUCT CODE	TRD
CAPACITY	24,35 m ³
CASE LENGTH	6000 mm.
CASE WIDTH	2500 mm.
LID HEIGHT	800 mm.
ADDDITIONAL HEIGHT	300+ 300+300 mm.
DUMPER	Back 5 Level
MATERIAL	ST-37 Steel
AXLE	Tridem Axle
BRAKE SYSTEM	Hydraulic
WHEEL SIZE	435/50-19.5

STANDART AKSESUARLAR

- * HİDROLİK KRIKO
- * TEKER TAKOZU
- * PLASTİK SU DEPOSU
- * TAKIM / ERZAK DOLABI
- * ALÜMİNYUM BİSİKLETLİK
- * TUBELESS LASTİKLER
- * EK İLAVELER
- * ÜÇ AÇILIR ARKA KAPAK

STANDARD ACCESSORIES

- * HYDRAULIC JACK
- * WHEEL STOPPER
- * PLASTIC WATER TANK
- * CAR / MATERIAL CABINET
- * ALUMINUM BIKE HANGER
- * TUBELESS TIRES
- * ADDITIONAL ADDITIONS
- * THREE OPENING BACK COVERS

OPSİYONLAR

- * HİDROLİK ARKA KAPAK

OPTIONS

- * HYDRAULIC BACK COVER

PHAETON XXS 4 TON

PHAETON XXS 4 TONS

"KAPAK VE İLAVE ÖLÇÜLERİNDE
KULLANIM AMAÇLARINA UYGUN,
ÖZEL ÜRETİM YAPARAK EN İYİ
HİZMETİ SUNUYORUZ."



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	XXS
TONAJ	4 Ton
TİP	Yük/Silaj Taşıma
ÜRÜN KODU	PT
HACİM	5,64 m ³
KASA BOYU	4000 mm.
KASA ENİ	2000 mm.
KAPAK YÜKSEKLİĞİ	600 mm.
İLAVE YÜKSEKLİĞİ	250 mm.
DAMPER	Geri 3 Kademe
MALZEME	ST-37 Çelik
DÖNER	110
DİNGİL	Çift Dingil
MAKAS	Parabolik
FREN SİSTEMİ	Hidrolik
LASTİK EBADI	11.5/80-15.3

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE	XXS
TONAGE	4 Tons
TYPE	Load Silage Transportation
PRODUCT CODE	PT
CAPACITY	5,64 m ³
CASE LENGTH	4000 mm.
CASE WIDTH	2000 mm.
LID HEIGHT	600 mm.
ADDITIONAL HEIGHT	250 mm.
DUMPER	Back 3 Level
MATERIAL	ST-37 Steel
ROTARY	110
AXLE	Double Axle
SCISSORS	Parabolic
BRAKE SYSTEM	Hydraulic
WHEEL SIZE	11.5/80-15.3

STANDART AKSESUARLAR

- * HİDROLİK KRIKO
- * TEKER TAKOZU
- * PLASTİK SU DEPOSU
- * TAKIM / ERZAK DOLABI
- * ALÜMİNYUM BİSİKLETLİK
- * TUBELESS LASTİKLER
- * EK İLAVELER
- * ÇİFT AÇILIR ARKA KAPAK

STANDARD ACCESSORIES

- * HYDRAULIC JACK
- * WHEEL STOPPER
- * PLASTIC WATER TANK
- * CAR / MATERIAL CABINET
- * ALUMINUM BIKE HANGER
- * TUBELESS TIRES
- * ADDITIONAL ADDITIONS
- * DOUBLE OPENING BACK COVER

OPSİYONLAR

- * LASTİK EBADI: 400/60-15.5

OPTIONS

- * TIRE OPTION: 400/60-15.5

"WE OFFER THE BEST SERVICE BY
MAKING SPECIAL PRODUCTION IN
ADDITION AND COVER SIZES
SUITABLE FOR THEIR INTENDED USE."

PHAETON XS 5 TON PHAETON XS 5 TONS



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	XS
TONAJ	5 Ton
TİP	Yük/Silaj Taşıma
ÜRÜN KODU	PT
HACİM	8,27 m ³
KASA BOYU	4000 mm.
KASA ENİ	2000 mm.
KAPAK YÜKSEKLİĞİ	600 mm.
İLAVE YÜKSEKLİĞİ	250+250 mm.
DAMPER	Geri 3 Kademe
MALZEME	ST-37 Çelik
DÖNER	110
DİNGİL	Çift Dingil
MAKAS	Parabolik
FREN SİSTEMİ	Hidrolik
LASTİK EBADI	12.5/80-15.3

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE	XS
TONAGE	5 Tons
TYPE	Load Silage Transportation
PRODUCT CODE	PT
CAPACITY	8,27 m ³
CASE LENGTH	4000 mm.
CASE WIDTH	2000 mm.
LID HEIGHT	600 mm.
ADDITIONAL HEIGHT	250+250 mm.
DUMPER	Back 3 Level
MATERIAL	ST-37 Steel
ROTARY	110
AXLE	Double Axle
SCISSORS	Parabolic
BRAKE SYSTEM	Hydraulic
WHEEL SIZE	12.5/80-15.3

STANDART AKSESUARLAR

- * HİDROLİK KRIKO
- * TEKER TAKOZU
- * PLASTİK SU DEPOSU
- * TAKIM / ERZAK DOLABI
- * ALÜMİNYUM BİSİKLET LİK
- * TUBELESS LASTİKLER
- * EK İLAVELER
- * ÇİFT AÇILIR ARKA KAPAK

STANDARD ACCESSORIES

- * HYDRAULIC JACK
- * WHEEL STOPPER
- * PLASTIC WATER TANK
- * CAR / MATERIAL CABINET
- * ALUMINUM BIKE HANGER
- * TUBELESS TIRES
- * ADDITIONAL ADDITIONS
- * DOUBLE OPENING BACK COVER

OPSİYONLAR

- * LASTİK EBADI: 400/60-15.5

OPTIONS

- * TIRE OPTION: 400/60-15.5

PHAETON S 6 TON

PHAETON S 6 TONS

"KAPAK VE İLAVE ÖLÇÜLERİNDE
KULLANIM AMAÇLARINA UYGUN,
ÖZEL ÜRETİM YAPARAK EN İYİ
HİZMETİ SUNUYORUZ."



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	S
TONAJ	6 Ton
TİP	Yük/Silaj Taşıma
ÜRÜN KODU	PT
HACİM	9,82 m ³
KASA BOYU	4500 mm.
KASA ENİ	2100 mm.
KAPAK YÜKSEKLİĞİ	600 mm.
İLAVE YÜKSEKLİĞİ	250+250 mm.
DAMPER	Geri 4 Kademe
MALZEME	ST-37 Çelik
DÖNER	110
DİNGİL	Çift Dingil
MAKAS	Parabolik
FREN SİSTEMİ	Hidrolik
LASTİK EBADI	400/60-15.5

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE	S
TONAGE	6 Tons
TYPE	Load Silage Transportation
PRODUCT CODE	PT
CAPACITY	9,82 m ³
CASE LENGTH	4500 mm.
CASE WIDTH	2100 mm.
LID HEIGHT	600 mm.
ADDITIONAL HEIGHT	250+250 mm.
DUMPER	Back 4 Level
MATERIAL	ST-37 Steel
ROTARY	110
AXLE,	Double Axle
SCISSORS	Parabolic
BRAKE SYSTEM	Hydraulic
WHEEL SIZE	400/60-15.5

STANDART AKSESUARLAR

- * HİDROLİK KRIKO
- * TEKER TAKOZU
- * PLASTİK SU DEPOSU
- * TAKIM / ERZAK DOLABI
- * ALÜMİNYUM BİSİKLETLİK
- * TUBELESS LASTİKLER
- * EK İLAVELER
- * ÜÇ AÇILIR ARKA KAPAK

STANDARD ACCESSORIES

- * HYDRAULIC JACK
- * WHEEL STOPPER
- * PLASTIC WATER TANK
- * CAR / MATERIAL CABINET
- * ALUMINUM BIKE HANGER
- * TUBELESS TIRES
- * ADDITIONAL ADDITIONS
- * THREE OPENING BACK COVERS

OPSİYONLAR

- * LASTİK EBADI: 285/70-19.5
- * HİDROLİK ARKA KAPAK

OPTIONS

- * TIRE OPTION: 285/70-19.5
- * HYDRAULIC BACK COVER

"WE OFFER THE BEST SERVICE BY
MAKING SPECIAL PRODUCTION IN
ADDITION AND COVER SIZES
SUITABLE FOR THEIR INTENDED USE."

PHAEON M 8 TON PHAEON M 8 TONS



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	M
TONAJ	8 Ton
TİP	Yük/Silaj Taşıma
ÜRÜN KODU	PT
HACİM	10,48 m ³
KASA BOYU	4800 mm.
KASA ENİ	2100 mm.
KAPAK YÜKSEKLİĞİ	600 mm.
İLAVE YÜKSEKLİĞİ	250+250 mm.
DAMPER	Geri 4 Kademe
MALZEME	ST-37 Çelik
DÖNER	110
DİNGİL	Çift Dingil
MAKAS	Parabolik
FREN SİSTEMİ	Hidrolik
LASTİK EBADI	400/60-15.5

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE	M
TONAGE	8 Tons
TYPE	Load Silage Transportation
PRODUCT CODE	PT
CAPACITY	10,48 m ³
CASE LENGTH	4800 mm.
CASE WIDTH	2100 mm.
LID HEIGHT	600 mm.
ADDDITIONAL HEIGHT	250+250 mm.
DUMPER	Back 4 Level
MATERIAL	ST-37 Steel
ROTARY	110
AXLE	Double Axle
SCISSORS	Parabolic
BRAKE SYSTEM	Hydraulic
WHEEL SIZE	400/60-15.5

STANDART AKSESUARLAR

- * HİDROLİK KRIKO
- * TEKER TAKOZU
- * PLASTİK SU DEPOSU
- * TAKIM / ERZAK DOLABI
- * ALÜMİNYUM BİSİKLET LİK
- * TUBELESS LASTİKLER
- * EK İLAVELER
- * ÜÇ AÇILIR ARKA KAPAK

STANDARD ACCESSORIES

- * HYDRAULIC JACK
- * WHEEL STOPPER
- * PLASTIC WATER TANK
- * CAR / MATERIAL CABINET
- * ALUMINUM BIKE HANGER
- * TUBELESS TIRES
- * ADDITIONAL ADDITIONS
- * THREE OPENING BACK COVERS

OPSİYONLAR

- * LASTİK EBADI: 285/70-19.5
- * HİDROLİK ARKA KAPAK

OPTIONS

- * TIRE OPTION: 285/70-19.5
- * HYDRAULIC BACK COVER

PHAETON L 10 TON PHAETON L 10 TONS

"KAPAK VE İLAVE ÖLÇÜLERİNDE
KULLANIM AMAÇLARINA UYGUN,
ÖZEL ÜRETİM YAPARAK EN İYİ
HİZMETİ SUNUYORUZ."



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	L
TONAJ	10 Ton
TİP	Yük/Silaj Taşıma
ÜRÜN KODU	PT
HACİM	12,51 m ³
KASA BOYU	5000 mm.
KASA ENİ	2200 mm.
KAPAK YÜKSEKLİĞİ	600 mm.
İLAVE YÜKSEKLİĞİ	300+300 mm.
DAMPER	Geri 4 Kademe
MALZEME	ST-37 Çelik
DÖNER	110
DİNGİL	Çift Dingil
MAKAS	Parabolik
FREN SİSTEMİ	Hidrolik
LASTİK EBADI	400/60-15.5

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE	L
TONAGE	10 Tons
TYPE	Load Silage Transportation
PRODUCT CODE	PT
CAPACITY	12,51 m ³
CASE LENGTH	5000 mm.
CASE WIDTH	2200 mm.
LID HEIGHT	600 mm.
ADDITIONAL HEIGHT	300+300 mm.
DUMPER	Back 4 Level
MATERIAL	ST-37 Steel
ROTARY	110
AXLE	Double Axle
SCISSORS	Parabolic
BRAKE SYSTEM	Hydraulic
WHEEL SIZE	400/60-15.5

STANDART AKSESUARLAR

- * HİDROLİK KRIKO
- * TEKER TAKOZU
- * PLASTİK SU DEPOSU
- * TAKIM / ERZAK DOLABI
- * ALÜMİNYUM BİSİKLETLİK
- * TUBELESS LASTİKLER
- * EK İLAVELER
- * ÜÇ AÇILIR ARKA KAPAK

STANDARD ACCESSORIES

- * HYDRAULIC JACK
- * WHEEL STOPPER
- * PLASTIC WATER TANK
- * CAR / MATERIAL CABINET
- * ALUMINUM BIKE HANGER
- * TUBELESS TIRES
- * ADDITIONAL ADDITIONS
- * THREE OPENING BACK COVERS

OPSİYONLAR

- * LASTİK EBADI: 285/70-19.5
- * HİDROLİK ARKA KAPAK

OPTIONS

- * TIRE OPTION: 285/70-19.5
- * HYDRAULIC BACK COVER

"WE OFFER THE BEST SERVICE BY
MAKING SPECIAL PRODUCTION IN
ADDITION AND COVER SIZES
SUITABLE FOR THEIR INTENDED USE."

PHAETON XL 12 TON

PHAETON XL 12 TONS



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	XL
TONAJ	12 Ton
TİP	Yük/Silaj Taşıma
ÜRÜN KODU	PT
HACİM	15,64 m ³
KASA BOYU	5000 mm.
KASA ENİ	2200 mm.
KAPAK YÜKSEKLİĞİ	600 mm.
İLAVE YÜKSEKLİĞİ	300+300+300 mm.
DAMPER	Geri 4 Kademe
MALZEME	ST-37 Çelik
DÖNER	110
DİNGİL	Çift Dingil
MAKAS	Parabolik
FREN SİSTEMİ	Hidrolik
LASTİK EBADI	400/60-15.5

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE	XL
TONAGE	12 Tons
TYPE	Load Silage Transportation
PRODUCT CODE	PT
CAPACITY	15,64 m ³
CASE LENGTH	5000 mm.
CASE WIDTH	2200 mm.
LID HEIGHT	600 mm.
ADDITIONAL HEIGHT	300+300+300 mm.
DUMPER	Back 4 Level
MATERIAL	ST-37 Steel
ROTARY	110
AXLE	Double Axle
SCISSORS	Parabolic
BRAKE SYSTEM	Hydraulic
WHEEL SIZE	400/60-15.5

STANDART AKSESUARLAR

- * HİDROLİK KRIKO
- * TEKER TAKOZU
- * PLASTİK SU DEPOSU
- * TAKIM / ERZAK DOLABI
- * ALÜMİNYUM BİSİKLETLİK
- * TUBELESS LASTİKLER
- * EK İLAVELER
- * ÜÇ AÇILIR ARKA KAPAK

STANDARD ACCESSORIES

- * HYDRAULIC JACK
- * WHEEL STOPPER
- * PLASTIC WATER TANK
- * CAR / MATERIAL CABINET
- * ALUMINUM BIKE HANGER
- * TUBELESS TIRES
- * ADDITIONAL ADDITIONS
- * THREE OPENING BACK COVERS

OPSİYONLAR

- * LASTİK EBADI: 285/70-19.5
- * HİDROLİK ARKA KAPAK

OPTIONS

- * TIRE OPTION: 285/70-19.5
- * HYDRAULIC BACK COVER

PHAETON XXL 15 TON

PHAETON XXL 15 TONS

"KAPAK VE İLAVE ÖLÇÜLERİNDE
KULLANIM AMAÇLARINA UYGUN,
ÖZEL ÜRETİM YAPARAK EN İYİ
HİZMETİ SUNUYORUZ."



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	XXL
TONAJ	15 Ton
TİP	Yük/Silaj Taşıma
ÜRÜN KODU	PT
HACİM	18 m ³
KASA BOYU	5500 mm.
KASA ENİ	2300 mm.
KAPAK YÜKSEKLİĞİ	600 mm.
İLAVE YÜKSEKLİĞİ	300+300+300 mm.
DAMPER	Geri 5 Kademe
MALZEME	ST-37 Çelik
DÖNER	110
DİNGİL	Çift Dingil
MAKAS	Parabolik
FREN SİSTEMİ	Hidrolik
LASTİK EBADI	435/50-19.5

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE	XXL
TONAGE	15 Tons
TYPE	Load Silage Transportation
PRODUCT CODE	PT
CAPACITY	18 m ³
CASE LENGTH	5500 mm.
CASE WIDTH	2300 mm.
LID HEIGHT	600 mm.
ADDITIONAL HEIGHT	300+300+300 mm.
DUMPER	Back 5 Level
MATERIAL	ST-37 Steel
ROTARY	110
AXLE	Double Axle
SCISSORS	Parabolic
BRAKE SYSTEM	Hydraulic
WHEEL SIZE	435/50-19.5

STANDART AKSESUARLAR

- * HİDROLİK KRIKO
- * TEKER TAKOZU
- * PLASTİK SU DEPOSU
- * TAKIM / ERZAK DOLABI
- * ALÜMİNYUM BİSİKLET LİK
- * TUBELESS LASTİKLER
- * EK İLAVELER
- * ÜÇ AÇILIR ARKA KAPAK

STANDARD ACCESSORIES

- * HYDRAULIC JACK
- * WHEEL STOPPER
- * PLASTIC WATER TANK
- * CAR / MATERIAL CABINET
- * ALUMINUM BIKE HANGER
- * TUBELESS TIRES
- * ADDITIONAL ADDITIONS
- * THREE OPENING BACK COVERS

OPSİYONLAR

- * HİDROLİK ARKA KAPAK

OPTIONS

- * HYDRAULIC BACK COVER

"WE OFFER THE BEST SERVICE BY
MAKING SPECIAL PRODUCTION IN
ADDITION AND COVER SIZES
SUITABLE FOR THEIR INTENDED USE."

PHAETON 3XL 18 TON

PHAETON 3XL 18 TONS



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	3XL
TONAJ	18 Ton
TİP	Yük/Silaj Taşıma
ÜRÜN KODU	PT
HACİM	19,90 m ³
KASA BOYU	5800 mm.
KASA ENİ	2400 mm.
KAPAK YÜKSEKLİĞİ	600 mm.
İLAVE YÜKSEKLİĞİ	300+300+300 mm.
DAMPER	Geri 5 Kademe
MALZEME	ST-37 Çelik
DÖNER	120
DİNGİL	Üç Dingil
MAKAS	Parabolik
FREN SİSTEMİ	Hidrolik
LASTİK EBADI	435/50-19.5

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE	3XL
TONAGE	18 Tons
TYPE	Load Silage Transportation
PRODUCT CODE	PT
CAPACITY	19,90 m ³
CASE LENGTH	5800 mm.
CASE WIDTH	2400 mm.
LID HEIGHT	600 mm.
ADDDITIONAL HEIGHT	300+300+300 mm.
DUMPER	Back 5 Level
MATERIAL	ST-37 Steel
ROTARY	120
AXLE	Three Axles
SCISSORS	Parabolic
BRAKE SYSTEM	Hydraulic
WHEEL SIZE	435/50-19.5

STANDART AKSESUARLAR

- * HİDROLİK KRIKO
- * TEKER TAKOZU
- * PLASTİK SU DEPOSU
- * TAKIM / ERZAK DOLABI
- * ALÜMİNYUM BİSİKLETLİK
- * TUBELESS LASTİKLER
- * EK İLAVELER
- * ÜÇ AÇILIR ARKA KAPAK

STANDARD ACCESSORIES

- * HYDRAULIC JACK
- * WHEEL STOPPER
- * PLASTIC WATER TANK
- * CAR / MATERIAL CABINET
- * ALUMINUM BIKE HANGER
- * TUBELESS TIRES
- * ADDITIONAL ADDITIONS
- * THREE OPENING BACK COVERS

OPSİYONLAR

- * HİDROLİK ARKA KAPAK

OPTIONS

- * HYDRAULIC BACK COVER

PHAETON 4XL 20 TON

PHAETON 4XL 20 TONS

"KAPAK VE İLAVE ÖLÇÜLERİNDE KULLANIM AMAÇLARINA UYGUN, ÖZEL ÜRETİM YAPARAK EN İYİ HİZMETİ SUNUYORUZ."



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	4XL
TONAJ	20 Ton
TİP	Yük/Silaj Taşıma
ÜRÜN KODU	PT
HACİM	24,35 m ³
KASA BOYU	6000 mm.
KASA ENİ	2500 mm.
KAPAK YÜKSEKLİĞİ	800 mm.
İLAVE YÜKSEKLİĞİ	300+300+300 mm.
DAMPER	Geri 5 Kademe
MALZEME	ST-37 Çelik
DÖNER	120
DİNGİL	Üç Dingil
MAKAS	Parabolik
FREN SİSTEMİ	Hidrolik
LASTİK EBADI	435/50-19.5

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE	4XL
TONAGE	20 Tons
TYPE	Load Silage Transportation
PRODUCT CODE	PT
CAPACITY	24,35 m ³
CASE LENGTH	6000 mm.
CASE WIDTH	2500 mm.
LID HEIGHT	800 mm.
ADDITIONAL HEIGHT	300+300+300 mm.
DUMPER	Back 5 Level
MATERIAL	ST-37 Steel
ROTARY	120
AXLE	Three Axles
SCISSORS	Parabolic
BRAKE SYSTEM	Hydraulic
WHEEL SIZE	435/50-19.5

STANDART AKSESUARLAR

- * HİDROLİK KRIKO
- * TEKER TAKOZU
- * PLASTİK SU DEPOSU
- * TAKIM / ERZAK DOLABI
- * ALÜMİNYUM BİSİKLETLİK
- * TUBELESS LASTİKLER
- * EK İLAVELER
- * ÜÇ AÇILIR ARKA KAPAK

STANDARD ACCESSORIES

- * HYDRAULIC JACK
- * WHEEL STOPPER
- * PLASTIC WATER TANK
- * CAR / MATERIAL CABINET
- * ALUMINUM BIKE HANGER
- * TUBELESS TIRES
- * ADDITIONAL ADDITIONS
- * THREE OPENING BACK COVERS

OPSİYONLAR

- * LASTİK EBADI: 385/65-22.5
- * HİDROLİK ARKA KAPAK

OPTIONS

- * TIRE OPTION: 385/65-22.5
- * HYDRAULIC BACK COVER

CARRYING S 6 TON CARRYING S 6 TONS



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	S
TONAJ	6 Ton
TİP	Havuz Kasa
ÜRÜN KODU	HTD
HACİM	8 m ³
KASA BOYU	3500 mm.
KASA ENİ	2100 mm.
KAPAK YÜKSEKLİĞİ	1100 mm.
DAMPER	Geri 3 Kademe
MALZEME	ST-37 Çelik
ARKA KAPAK	Hidrolik
DİNGİL	Tek Dingil
MAKAS	Parabolik
FREN SİSTEMİ	Hidrolik
LASTİK EBADI	400/60-15.5

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE	S
TONAGE	6 Tons
TYPE	Pool Safe
PRODUCT CODE	HTD
CAPACITY	8 m ³
CASE LENGTH	3500 mm.
CASE WIDTH	2100 mm.
LID HEIGHT	1100 mm.
DUMPER	Back 3 Level
MATERIAL	ST-37 Steel
BACK COVER	Hydraulic
AXLE	Single Axle
SCISSORS	Parabolic
BRAKE SYSTEM	Hydraulic
WHEEL SIZE	400/60-15.5

STANDART AKSESUARLAR

- * HİDROLİK KRIKO
- * TEKER TAKOZU
- * PLASTİK SU DEPOSU
- * TAKIM / ERZAK DOLABI
- * ALÜMİNYUM BİSİKLETLİK
- * TUBELESS LASTİKLER
- * EK İLAVELER
- * HİDROLİK ARKA KAPAK

STANDARD ACCESSORIES

- * HYDRAULIC JACK
- * WHEEL STOPPER
- * PLASTIC WATER TANK
- * CAR / MATERIAL CABINET
- * ALUMINUM BIKE HANGER
- * TUBELESS TIRES
- * ADDITIONAL ADDITIONS
- * HYDRAULIC BACK COVER

CARRYING L 10 TON CARRYING L 10 TONS



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	L
TONAJ	10 Ton
TİP	Havuz Kasa
ÜRÜN KODU	HTND
HACİM	11,88 m ³
KASA BOYU	4500 mm.
KASA ENİ	2200 mm.
KAPAK YÜKSEKLİĞİ	1200 mm.
DAMPER	Geri 3 Kademe
MALZEME	ST-37 Çelik
ARKA KAPAK	Hidrolik
DİNGİL	Tandem Dingil
FREN SİSTEMİ	Hidrolik
LASTİK EBADI	400/60-15.5

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE	L
TONAGE	10 Tons
TYPE	Pool Safe
PRODUCT CODE	HTND
CAPACITY	11,88 m ³
CASE LENGTH	4500 mm.
CASE WIDTH	2200 mm.
LID HEIGHT	1200 mm.
DUMPER	Back 3 Level
MATERIAL	ST-37 Steel
BACK COVER	Hydraulic
AXLE	Tandem Axle
BRAKE SYSTEM	Hydraulic
WHEEL SIZE	400/60-15.5

STANDART AKSESUARLAR

- * HIDROLİK KRIKO
- * TEKER TAKOZU
- * PLASTİK SU DEPOSU
- * TAKIM / ERZAK DOLABI
- * ALÜMİNYUM BISİKLETLİK
- * TUBELESS LASTİKLER
- * EK İLAVELER
- *HIDROLİK ARKA KAPAK

STANDARD ACCESSORIES

- * HYDRAULIC JACK
- * WHEEL STOPPER
- * PLASTIC WATER TANK
- * CAR / MATERIAL CABINET
- * ALUMINUM BIKE HANGER
- * TUBELESS TIRES
- * ADDITIONAL ADDITIONS
- *HYDRAULIC BACK COVER

CARRYING XL 12 TON

CARRYING XL 12 TONS



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	XL
TONAJ	12 Ton
TİP	Havuz Kasa
ÜRÜN KODU	HTND
HACİM	13,72 m ³
KASA BOYU	4800 mm.
KASA ENİ	2200 mm.
KAPAK YÜKSEKLİĞİ	1300 mm.
DAMPER	Geri 3 Kademe
MALZEME	ST-37 Çelik
ARKA KAPAK	Hidrolik
DİNGİL	Tandem Dingil
FREN SİSTEMİ	Hidrolik
LASTİK EBADI	400/60-15.5

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE	XL
TONAGE	12 Tons
TYPE	Pool Safe
PRODUCT CODE	HTND
CAPACITY	13,72 m ³
CASE LENGTH	4800 mm.
CASE WIDTH	2200 mm.
LID HEIGHT	1300 mm.
DUMPER	Back 3 Level
MATERIAL	ST-37 Steel
BACK COVER	Hydraulic
AXLE	Tandem Axle
BRAKE SYSTEM	Hydraulic
WHEEL SIZE	400/60-15.5

STANDART AKSESUARLAR

- * HİDROLİK KRIKO
- * TEKER TAKOZU
- * PLASTİK SU DEPOSU
- * TAKIM / ERZAK DOLABI
- * ALÜMİNYUM BİSİKLETLİK
- * TUBELESS LASTİKLER
- * EK İLAVELER
- * HİDROLİK ARKA KAPAK

STANDARD ACCESSORIES

- * HYDRAULIC JACK
- * WHEEL STOPPER
- * PLASTIC WATER TANK
- * CAR / MATERIAL CABINET
- * ALUMINUM BIKE HANGER
- * TUBELESS TIRES
- * ADDITIONAL ADDITIONS
- * HYDRAULIC BACK COVER

CARRYING XXL 15 TON CARRYING XXL 15 TONS



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	XXL
TONAJ	15 Ton
TİP	Havuz Kasa
ÜRÜN KODU	HTND
HACİM	17,71 m ³
KASA BOYU	5500 mm.
KASA ENİ	2300 mm.
KAPAK YÜKSEKLİĞİ	1400 mm.
DAMPER	Geri 5 Kademe
MALZEME	ST-37 Çelik
ARKA KAPAK	Hidrolik
DİNGİL	Tandem Dingil
FREN SİSTEMİ	Hidrolik
LASTİK EBADI	435/50-19.5

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE	XXL
TONAGE	15 Tons
TYPE	Pool Safe
PRODUCT CODE	HTND
CAPACITY	17,71 m ³
CASE LENGTH	5500 mm.
CASE WIDTH	2300 mm.
LID HEIGHT	1400 mm.
DUMPER	Back 5 Level
MATERIAL	ST-37 Steel
BACK COVER	Hydraulic
AXLE	Tandem Axle
BRAKE SYSTEM	Hydraulic
WHEEL SIZE	435/50-19.5

STANDART AKSESUARLAR

- * HİDROLİK KRIKO
- * TEKER TAKOZU
- * PLASTİK SU DEPOSU
- * TAKIM / ERZAK DOLABI
- * ALÜMİNYUM BISİKLETLİK
- * TUBELESS LASTİKLER
- * EK İLAVELER
- * HİDROLİK ARKA KAPAK

STANDARD ACCESSORIES

- * HYDRAULIC JACK
- * WHEEL STOPPER
- * PLASTIC WATER TANK
- * CAR / MATERIAL CABINET
- * ALUMINUM BIKE HANGER
- * TUBELESS TIRES
- * ADDITIONAL ADDITIONS
- * HYDRAULIC BACK COVER

SPREADER XS 5 TON

SPREADER XS 5 TONS



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	XS
TONAJ	5 Ton
TİP	Sm Gübre Taşıma ve Dağıtma Tankeri
EMME	Yok
BASMA	Var
MALZEME	ST-37 Çelik
GENİŞLİK	2050 mm
UZUNLUK	5400 mm
YÜKSEKLİK	2000 mm
GEREKLİ TRAKTÖR GÜCÜ	60-80 HP
TAHRİK	Kuyruk mili
DİNGİL	Tek Dingil
LASTİK EBADI	400/60-15.3
YAĞMURLAMA GENİŞLİĞİ	15 mt. - 20 mt.
DALGAKIRAN ve SAYISI	Var, 1 adet
BOŞALTMA	8" serbest tahliye borusu var
ÜST PÜSKÜRTME NOZULU	Var, sağa-sola hareketli (Püskürtme mesafesi 20 mt.- 30 mt.)
POMPA ÖZELLİĞİ	50 HP ve üzeri traktör kuyruk mili tahriği ile 540 d/dk/da 86m³/saat

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE	XS
TONAGE	5 Tons
TYPE	Liquid Manure Transport and Distribution Tanker
SUCTION	None
PRESS	There is
MATERIAL	ST-37 Steel
WIDTH	2050 mm
LENGTH	5400 mm
HEIGHT	2000 mm
REQUIRED TRACTOR POWER	60-80 HP
PROPULSION	Tail Shaft
AXLE	Single Axle
WHEEL SIZE	400/60-15.3
SPRINKLER WIDTH	15 mt. - 20 mt.
BREAKWATER AND ITS NUMBER	There is one
DISCHARGE	There are 8 vent pipes.
UPPER SPRAY NOZZLE	There is a movable (with right-to-left motion) (Spraying distance 20 m - 30 m).
PUMP FEATURE	A tractor with 50 HP and above, driven by PTO at 540 RPM, produces 86 cubic meters per hour

STANDART AKSESUARLAR

- * HİDROLİK KRIKO
- * TEKER TAKOZU
- * PLASTİK SU DEPOSU
- * TAKIM / ERZAK DOLABI
- * TUBELESS LASTİKLER
- * İTFAİYE TABANCASI
- * BASINÇLI SULAMA HORTUMU
- * PÜSKÜRTME POMPASI

STANDARD ACCESSORIES

- * HYDRAULIC JACK
- * WHEEL MOUNTING
- * PLASTIC WATER TANK
- * TOOL / SUPPLY CABINET
- * TUBELESS TIRES
- * FIRE GUN
- * PRESSURE IRRIGATION HOSE
- * SPRAY PUMP

SPREADER S 6 TON

SPREADER S 6 TONS



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	S
TONAJ	6 Ton
TİP	Sıvı Gübre Taşıma ve Dağıtma Tankeri
EMME	Yok
BASMA	Var
MALZEME	ST-37 Çelik
GENİŞLİK	2150 mm
UZUNLUK	5400 mm
YÜKSEKLİK	2260 mm
GEREKİLİ TRAKTÖR GÜCÜ	70-100 HP
TAHRİK	Kuyruk mili
DİNGİL	Tek Dingil
LASTİK EBADI	400/60-15.5
YAĞMURLAMA GENİŞLİĞİ	15 mt. - 20 mt.
DALGAKIRAN ve SAYISI	Var, 1 adet
BOŞALTMA	8" serbest tahliye borusu var
ÜST PÜSKÜRTME NOZULU	Var, sağa-sola hareketli (Püskürtme mesafesi 20 mt.- 30 mt.)
POMPA ÖZELLİĞİ	50 HP ve üzeri traktör kuyruk mili tahriği ile 540 d/dk/da 86m³/saat

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE	S
TONAGE	6 Tons
TYPE	Liquid Manure Transport and Distribution Tanker
SUCTION	None
PRESS	There is
MATERIAL	ST-37 Steel
WIDTH	2150 mm
LENGTH	5400 mm
HEIGHT	2260 mm
REQUIRED TRACTOR POWER	70-100 HP
PROPULSION	Tail Shaft
AXLE	Single Axle
WHEEL SIZE	400/60-15.5
SPRINKLER WIDTH	15 mt. - 20 mt.
BREAKWATER AND ITS NUMBER	There is one
DISCHARGE	There are 8 vent pipes.
UPPER SPRAY NOZZLE	There is a movable (with right-to-left motion) (Spraying distance 20 m - 30 m).
PUMP FEATURE	A tractor with 50 HP and above, driven by PTO at 540 RPM, produces 86 cubic meters per hour

STANDART AKSESUARLAR

- * HİDROLİK KRIKO
- * TEKER TAKOZU
- * PLASTİK SU DEPOSU
- * TAKIM / ERZAK DOLABI
- * TUBELESS LASTİKLER
- * İTFAİYE TABANCASI
- * BASINÇLI SULAMA HORTUMU
- * PÜSKÜRTME POMPASI

STANDARD ACCESSORIES

- * HYDRAULIC JACK
- * WHEEL MOUNTING
- * PLASTIC WATER TANK
- * TOOL / SUPPLY CABINET
- * TUBELESS TIRES
- * FIRE GUN
- * PRESSURE IRRIGATION HOSE
- * SPRAY PUMP

SPREADER M 8 TON

SPREADER M 8 TONS



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	M
TONAJ	8 Ton
TİP	Sıvı Gübre Taşıma ve Dağıtma Tankeri
EMME	Yok
BASMA	Var
MALZEME	ST-37 Çelik
GENİŞLİK	2100 mm
UZUNLUK	6000 mm
YÜKSEKLİK	2400 mm
GEREKİLİ TRAKTÖR GÜCÜ	80-100 HP
TAHRİK	Kuyruk mili
DİNGİL	Tandem Dingil
LASTİK EBADI	12.5/80-15.3
YAĞMURLAMA GENİŞLİĞİ	15 mt. - 20 mt.
DALGAKIRAN ve SAYISI	Var, 2 adet
BOŞALTMA	8" serbest tahliye borusu var
ÜST PÜSKÜRTME NOZULU	Var, sağa-sola hareketli (Püskürtme mesafesi 20 mt. - 30 mt.)
POMPA ÖZELLİĞİ	50 HP ve üzeri traktör kuyruk mili tahriği ile 540 d/dk/da 86m³/saat

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE	M
TONAGE	8 Tons
TYPE	Liquid Manure Transport and Distribution Tanker
SUCTION	None
PRESS	There is
MATERIAL	ST-37 Steel
WIDTH	2100 mm
LENGTH	6000 mm
HEIGHT	2400 mm
REQUIRED TRACTOR POWER	80-100 HP
PROPULSION	Tail Shaft
AXLE	Tandem Axle
WHEEL SIZE	12.5/80-15.3
SPRINKLER WIDTH	15 mt. - 20 mt.
BREAKWATER AND ITS NUMBER	There are 2 pieces
DISCHARGE	There are 8 vent pipes.
UPPER SPRAY NOZZLE	There is a movable (with right-to-left motion) (Spraying distance 20 m - 30 m).
PUMP FEATURE	A tractor with 50 HP and above, driven by PTO at 540 RPM, produces 86 cubic meters per hour

STANDART AKSESUARLAR

- * HİDROLİK KRIKO
- * TEKER TAKOZU
- * PLASTİK SU DEPOSU
- * TAKIM / ERZAK DOLABI
- * TUBELESS LASTİKLER
- * İTFAİYE TABANCASI
- * BASINÇLI SULAMA HORTUMU
- * PÜSKÜRTME POMPASI

STANDARD ACCESSORIES

- * HYDRAULIC JACK
- * WHEEL MOUNTING
- * PLASTIC WATER TANK
- * TOOL / SUPPLY CABINET
- * TUBELESS TIRES
- * FIRE GUN
- * PRESSURE IRRIGATION HOSE
- * SPRAY PUMP

SPREADER L 10 TON

SPREADER L 10 TONS



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	L
TONAJ	10 Ton
TİP	Sıvı Gübre Taşıma ve Dağıtma Tankeri
EMME	Yok
BASMA	Var
MALZEME	ST-37 Çelik
GENİŞLİK	2200 mm
UZUNLUK	6500 mm
YÜKSEKLİK	2550 mm
GEREKİLİ TRAKTÖR GÜCÜ	90-100 HP
TAHRİK	Kuyruk mili
DİNGİL	Çift Tandem Dingil
LASTİK EBADI	400/60-15.5
YAĞMURLAMA GENİŞLİĞİ	15 mt. - 20 mt.
DALGAKIRAN ve SAYISI	Var, 2 adet
BOŞALTMA	8" serbest tahliye borusu var
ÜST PÜSKÜRTME NOZULU	Var, sağa-sola hareketli (Püskürtme mesafesi 20 mt.- 30 mt.)
POMPA ÖZELLİĞİ	50 HP ve üzeri traktör kuyruk mili tahriği ile 540 d/dk/da 86m³/saat

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE	L
TONAGE	10 Tons
TYPE	Liquid Manure Transport and Distribution Tanker
SUCTION	None
PRESS	There is
MATERIAL	ST-37 Steel
WIDTH	2200 mm
LENGTH	6500 mm
HEIGHT	2550 mm
REQUIRED TRACTOR POWER	90-100 HP
PROPULSION	Tail Shaft
AXLE	Twin Tandem Axle
WHEEL SIZE	400/60-15.5
SPRINKLER WIDTH	15 mt. - 20 mt.
BREAKWATER AND ITS NUMBER	There are 2 pieces
DISCHARGE	There are 8 vent pipes.
UPPER SPRAY NOZZLE	There is a movable (with right-to-left motion) (Spraying distance 20 m - 30 m).
PUMP FEATURE	A tractor with 50 HP and above, driven by PTO at 540 RPM, produces 86 cubic meters per hour

STANDART AKSESUARLAR

- * HİDROLİK KRIKO
- * TEKER TAKOZU
- * PLASTİK SU DEPOSU
- * TAKIM / ERZAK DOLABI
- * TUBELESS LASTİKLER
- * İTFAİYE TABANCASI
- * BASINÇLI SULAMA HORTUMU
- * PÜSKÜRTME POMPASI

STANDARD ACCESSORIES

- * HYDRAULIC JACK
- * WHEEL MOUNTING
- * PLASTIC WATER TANK
- * TOOL / SUPPLY CABINET
- * TUBELESS TIRES
- * FIRE GUN
- * PRESSURE IRRIGATION HOSE
- * SPRAY PUMP

SPREADER XL 12 TON

SPREADER XL 12 TONS



TEKNİK ÖZELLİKLER

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MODEL	XL	TYPE	XL
TONAJ	12 Ton	TONAGE	12 Tons
TİP	Sıvı Gübre Taşıma ve Dağıtma Tankeri	TYPE	Liquid Manure Transport and Distribution Tanker
EMME	Yok	SUCTION	None
BASMA	Var	PRESS	There is
MALZEME	ST-37 Çelik	MATERIAL	ST-37 Steel
GENİŞLİK	2350 mm	WIDTH	2350 mm
UZUNLUK	6500 mm	LENGTH	6500 mm
YÜKSEKLİK	2800 mm	HEIGHT	2800 mm
GEREKLİ TRAKTÖR GÜCÜ	100-120 HP	REQUIRED TRACTOR POWER	100-120 HP
TAHRİK	Kuyruk mili	PROPULSION	Tail Shaft
DİNGİL	Çift Tandem Dingil	AXLE	Twin Tandem Axle
LASTİK EBADI	500/50-17	WHEEL SIZE	500/50-17
YAĞMURLAMA GENİŞLİĞİ	15 mt. - 20 mt.	SPRINKLER WIDTH	15 mt. - 20 mt.
DALGAKIRAN ve SAYISI	Var, 2 adet	BREAKWATER AND ITS NUMBER	There are 2 pieces
BOŞALTMA	8" serbest tahliye borusu var	DISCHARGE	There are 8 vent pipes.
ÜST PÜSKÜRTME NOZULU	Var, sağa-sola hareketli (Püskürtme mesafesi 20 mt.- 30 mt.)	UPPER SPRAY NOZZLE	There is a movable (with right-to-left motion) (Spraying distance 20 m - 30 m).
POMPA ÖZELLİĞİ	50 HP ve üzeri traktör kuyruk mili tahriği ile 540 d/dk/da 86m³/saat	PUMP FEATURE	A tractor with 50 HP and above, driven by PTO at 540 RPM, produces 86 cubic meters per hour
LASTİK OPSİYON	400/60-15.5	TIRE OPTION	400/60-15.5

STANDART AKSESUARLAR

- * HİDROLİK KRİKO
- * TEKER TAKOZU
- * PLASTİK SU DEPOSU
- * TAKIM / ERZAK DOLABI
- * TUBELESS LASTİKLER
- * İTFAİYE TABANCASI
- * BASINÇLI SULAMA HORTUMU
- * PÜSKÜRTME POMPASI

STANDARD ACCESSORIES

- * HYDRAULIC JACK
- * WHEEL MOUNTING
- * PLASTIC WATER TANK
- * TOOL / SUPPLY CABINET
- * TUBELESS TIRES
- * FIRE GUN
- * PRESSURE IRRIGATION HOSE
- * SPRAY PUMP

SPREADER XXL 15 TON

SPREADER XXL 15 TONS



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	XXL
TONAJ	15 Ton
TİP	Sıvı Gübre Taşıma ve Dağıtma Tankeri
EMME	Yok
BASMA	Var
MALZEME	ST-37 Çelik
GENİŞLİK	2350 mm
UZUNLUK	7050 mm
YÜKSEKLİK	2800 mm
GEREKLİ TRAKTÖR GÜCÜ	120-180 HP
TAHRİK	Kuyruk mili
DİNGİL	Çift Tandem Dingil
LASTİK EBADI	500/50-17
YAĞMURLAMA GENİŞLİĞİ	15 mt. - 20 mt.
DALGAKIRAN ve SAYISI	Var, 2 adet
BOŞALTMA	8" serbest tahliye borusu var
ÜST PÜSKÜRTME NOZULU	Var, sağa-sola hareketli (Püskürtme mesafesi 20 mt.- 30 mt.)
POMPA ÖZELLİĞİ	50 HP ve üzeri traktör kuyruk mili tahriği ile 540 d/dk/da 86m³/saat
LASTİK OPSİYON	385/65-22.5

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE	XXL
TONAGE	15 Tons
TYPE	Liquid Manure Transport and Distribution Tanker
SUCTION	None
PRESS	There is
MATERIAL	ST-37 Steel
WIDTH	2350 mm
LENGTH	7050 mm
HEIGHT	2800 mm
REQUIRED TRACTOR POWER	120-180 HP
PROPULSION	Tail Shaft
AXLE	Twin Tandem Axle
WHEEL SIZE	500/50-17
SPRINKLER WIDTH	15 mt. - 20 mt.
BREAKWATER AND ITS NUMBER	There are 2 pieces
DISCHARGE	There are 8 vent pipes.
UPPER SPRAY NOZZLE	There is a movable (with right-to-left motion) (Spraying distance 20 m - 30 m).
PUMP FEATURE	A tractor with 50 HP and above, driven by PTO at 540 RPM, produces 86 cubic meters per hour
TIRE OPTION	385/65-22.5

STANDART AKSESUARLAR

- * HİDROLİK KRIKO
- * TEKER TAKOZU
- * PLASTİK SU DEPOSU
- * TAKIM / ERZAK DOLABI
- * TUBELESS LASTİKLER
- * İTFAİYE TABANCASI
- * BASINÇLI SULAMA HORTUMU
- * PÜSKÜRTME POMPASI

STANDARD ACCESSORIES

- * HYDRAULIC JACK
- * WHEEL MOUNTING
- * PLASTIC WATER TANK
- * TOOL / SUPPLY CABINET
- * TUBELESS TIRES
- * FIRE GUN
- * PRESSURE IRRIGATION HOSE
- * SPRAY PUMP

SPREADER 4XL 20 TON

SPREADER 4XL 20 TONS



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	4XL
TONAJ	20 Ton
TİP	Sıvı Gübre Taşıma ve Dağıtma Tankeri
EMME	Yok
BASMA	Var
MALZEME	ST-37 Çelik
GENİŞLİK	2560 mm
UZUNLUK	7950 mm
YÜKSEKLİK	3220 mm
GEREKİLİ TRAKTÖR GÜCÜ	165-200 HP
TAHRİK	Kuyruk mili
DİNGİL	Tandem Dingil
LASTİK EBADI	500/60-22,5
YAĞMURLAMA GENİŞLİĞİ	15 mt. - 20 mt.
DALGAKIRAN ve SAYISI	Var, 2 adet
BOŞALTMA	8" serbest tahliye borusu var
ÜST PÜSKÜRTME NOZULU	Var, sağa-sola hareketli (Püskürtme mesafesi 20 mt. - 30 mt.)
POMPA ÖZELLİĞİ	50 HP ve üzeri traktör kuyruk mili tahriği ile 540 d/dk/da 86m³/saat
LASTİK OPSİYON	385/65-22.5

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TYPE	4XL
TONAGE	20 Tons
TYPE	Liquid Manure Transport and Distribution Tanker
SUCTION	None
PRESS	There is
MATERIAL	ST-37 Steel
WIDTH	2560 mm
LENGTH	7950 mm
HEIGHT	3220 mm
REQUIRED TRACTOR POWER	165-200 HP
PROPULSION	Tail Shaft
AXLE	Tandem Axle
WHEEL SIZE	500/60-22,5
SPRINKLER WIDTH	15 mt. - 20 mt.
BREAKWATER AND ITS NUMBER	There are 2 pieces
DISCHARGE	There are 8 vent pipes.
UPPER SPRAY NOZZLE	There is a movable (with right-to-left motion) (Spraying distance 20 m - 30 m).
PUMP FEATURE	A tractor with 50 HP and above, driven by PTO at 540 RPM, produces 86 cubic meters per hour
TIRE OPTION	385/65-22.5

STANDART AKSESUARLAR

- * HİDROLİK KRİKO
- * TEKER TAKOZU
- * PLASTİK SU DEPOSU
- * TAKIM / ERZAK DOLABI
- * TUBELESS LASTİKLER
- * İTFAİYE TABANCASI
- * BASINÇLI SULAMA HORTUMU
- * PÜSKÜRTME POMPASI

STANDARD ACCESSORIES

- * HYDRAULIC JACK
- * WHEEL MOUNTING
- * PLASTIC WATER TANK
- * TOOL / SUPPLY CABINET
- * TUBELESS TIRES
- * FIRE GUN
- * PRESSURE IRRIGATION HOSE
- * SPRAY PUMP

BALYA TAŞIMA RÖMORKU BALE TRANSPORT TRAILER



TEKNİK ÖZELLİKLER

TONAJ	6
KASA BOYU	6000 mm.
KASA ENİ	2400 mm.
MALZEME	ST-37 Çelik
DİNGİL	Tek Makaslı Dingil
FREN SİSTEMİ	Hidrolik
LASTİK EBADI	400/60-15.5

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TONAGE	6
CASE WIDTH	6000 mm.
CASE LENGTH	2400 mm.
MATERIAL	ST-37 Steel
AXLE	Single Scissor Axle
BRAKE SYSTEM	Hydraulic
WHEEL SIZE	400/60-15.5

SERTİFİKALARIMIZ CERTIFICATES


**T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI**
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Belge No: 1794/2022-1583

.../.../2022

KREDİ UYGUNLUK BELGESİ

Madenler Tarım ve Hayvancılık Mak. İmalat-İ.H.İbrahim MADEN (Hasanoğlu Havuzbaşı Mah. Celal Bayar Biv. No:84 Elmadağ / ANKARA) tarafından imal edilen ve aşağıda nitelikleri, deney raporu tarih ve numarası belirtilen tarımsal mekanizasyon aracının deney raporuna istinaden düzenlenmiş bu belge, 09/10/2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tarım Makineleri ve Tarım Teknolojisi Araçlarının Deney ve Denetim Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri gereğince verilmiştir. İş bu belge, Deney Raporunun düzenlenme tarihinden itibaren beş (5) yıl süre ile geçerli olup, söz konusu araç tarımsal faaliyetler dışında kullanılamaz.

Vergi No : Elmadağ V.D. 13114172358
Aracın Markası, Modeli ve Tipi : Madenler Marka, Carriage S Model, R3/a Kategori, Tek Dingilli, 6 Ton Yarı Römork
Deney Yapan Deney Kurumu : Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Alet ve Makine Test Merkezi Müdürlüğü
Deney Raporu Tarih ve No’su : 05.07.2021 2021/10831-TTM1.188
Ek Deney Raporu Tarih ve No’su :

Bekir ENGÜRÜLÜ
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

<https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>
Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.


**T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI**
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Belge No: 1794/2021-354

.../.../2021

KREDİ UYGUNLUK BELGESİ

Madenler Tarım ve Hayvancılık Mak. İmalat-İ.H.İbrahim MADEN (Hasanoğlu Havuzbaşı Mah. Celal Bayar Bulvarı No:82 Elmadağ/ANKARA) tarafından imal edilen ve aşağıda nitelikleri, deney raporu tarih ve numarası belirtilen tarımsal mekanizasyon aracının deney raporuna istinaden düzenlenmiş bu belge, 09/10/2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tarım Makineleri ve Tarım Teknolojisi Araçlarının Deney ve Denetim Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri gereğince verilmiştir. İş bu belge, Deney Raporunun düzenlenme tarihinden itibaren beş (5) yıl süre ile geçerli olup, söz konusu araç tarımsal faaliyetler dışında kullanılamaz.

Vergi No : 6100008146
Aracın Markası, Modeli ve Tipi : Madenler Marka, Carriage L Model, Tandem-Yarı Römork Tip, 10 Ton Kapasiteli, R2/a Kategorisi/Hiz. İndeksi
Deney Yapan Deney Kurumu : Tarım Alet ve Makine Test Merkezi Müdürlüğü ANKARA
Deney Raporu Tarih ve No’su : 24.02.2021 2021/10635-TTM1.040
Ek Deney Raporu Tarih ve No’su :

Muhsin YAZICI
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

393a39d7-f860-4e1d-ac37-1f450661f52b <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>
Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.


**T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI**
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Belge No: 1794/2022-1583

.../.../2022

KREDİ UYGUNLUK BELGESİ

Madenler Tarım ve Hayvancılık Mak. İmalat-İ.H.İbrahim MADEN (Hasanoğlu Havuzbaşı Mah. Celal Bayar Biv. No:84 Elmadağ / ANKARA) tarafından imal edilen ve aşağıda nitelikleri, deney raporu tarih ve numarası belirtilen tarımsal mekanizasyon aracının deney raporuna istinaden düzenlenmiş bu belge, 09/10/2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tarım Makineleri ve Tarım Teknolojisi Araçlarının Deney ve Denetim Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri gereğince verilmiştir. İş bu belge, Deney Raporunun düzenlenme tarihinden itibaren beş (5) yıl süre ile geçerli olup, söz konusu araç tarımsal faaliyetler dışında kullanılamaz.

Vergi No : Elmadağ V.D. 13114172358
Aracın Markası, Modeli ve Tipi : Madenler Marka, Carriage S Model, R3/a Kategori, Tek Dingilli, 6 Ton Yarı Römork
Deney Yapan Deney Kurumu : Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Alet ve Makine Test Merkezi Müdürlüğü
Deney Raporu Tarih ve No’su : 05.07.2021 2021/10831-TTM1.188
Ek Deney Raporu Tarih ve No’su :

Bekir ENGÜRÜLÜ
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

<https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>
Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.


**T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI**
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Belge No: 1794/2021-354

.../.../2021

KREDİ UYGUNLUK BELGESİ

Madenler Tarım ve Hayvancılık Mak. İmalat-İ.H.İbrahim MADEN (Hasanoğlu Havuzbaşı Mah. Celal Bayar Bulvarı No:82 Elmadağ/ANKARA) tarafından imal edilen ve aşağıda nitelikleri, deney raporu tarih ve numarası belirtilen tarımsal mekanizasyon aracının deney raporuna istinaden düzenlenmiş bu belge, 09/10/2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tarım Makineleri ve Tarım Teknolojisi Araçlarının Deney ve Denetim Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri gereğince verilmiştir. İş bu belge, Deney Raporunun düzenlenme tarihinden itibaren beş (5) yıl süre ile geçerli olup, söz konusu araç tarımsal faaliyetler dışında kullanılamaz.

Vergi No : 6100008146
Aracın Markası, Modeli ve Tipi : Madenler Marka, Carriage L Model, Tandem-Yarı Römork Tip, 10 Ton Kapasiteli, R2/a Kategorisi/Hiz. İndeksi
Deney Yapan Deney Kurumu : Tarım Alet ve Makine Test Merkezi Müdürlüğü ANKARA
Deney Raporu Tarih ve No’su : 24.02.2021 2021/10635-TTM1.040
Ek Deney Raporu Tarih ve No’su :

Muhsin YAZICI
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

393a39d7-f860-4e1d-ac37-1f450661f52b <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>
Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.


**T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI**
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Belge No: 1794/2022-1583

.../.../2022

KREDİ UYGUNLUK BELGESİ

Madenler Tarım ve Hayvancılık Mak. İmalat-İ.H.İbrahim MADEN (Hasanoğlu Havuzbaşı Mah. Celal Bayar Biv. No:84 Elmadağ / ANKARA) tarafından imal edilen ve aşağıda nitelikleri, deney raporu tarih ve numarası belirtilen tarımsal mekanizasyon aracının deney raporuna istinaden düzenlenmiş bu belge, 09/10/2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tarım Makineleri ve Tarım Teknolojisi Araçlarının Deney ve Denetim Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri gereğince verilmiştir. İş bu belge, Deney Raporunun düzenlenme tarihinden itibaren beş (5) yıl süre ile geçerli olup, söz konusu araç tarımsal faaliyetler dışında kullanılamaz.

Vergi No : Elmadağ V.D. 13114172358
Aracın Markası, Modeli ve Tipi : Madenler Marka, Carriage S Model, R3/a Kategori, Tek Dingilli, 6 Ton Yarı Römork
Deney Yapan Deney Kurumu : Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Alet ve Makine Test Merkezi Müdürlüğü
Deney Raporu Tarih ve No’su : 05.07.2021 2021/10831-TTM1.188
Ek Deney Raporu Tarih ve No’su :

Bekir ENGÜRÜLÜ
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

<https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>
Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.


**T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI**
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü

Belge No: 1794/2021-354

.../.../2021

KREDİ UYGUNLUK BELGESİ

Madenler Tarım ve Hayvancılık Mak. İmalat-İ.H.İbrahim MADEN (Hasanoğlu Havuzbaşı Mah. Celal Bayar Bulvarı No:82 Elmadağ/ANKARA) tarafından imal edilen ve aşağıda nitelikleri, deney raporu tarih ve numarası belirtilen tarımsal mekanizasyon aracının deney raporuna istinaden düzenlenmiş bu belge, 09/10/2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tarım Makineleri ve Tarım Teknolojisi Araçlarının Deney ve Denetim Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri gereğince verilmiştir. İş bu belge, Deney Raporunun düzenlenme tarihinden itibaren beş (5) yıl süre ile geçerli olup, söz konusu araç tarımsal faaliyetler dışında kullanılamaz.

Vergi No : 6100008146
Aracın Markası, Modeli ve Tipi : Madenler Marka, Carriage L Model, Tandem-Yarı Römork Tip, 10 Ton Kapasiteli, R2/a Kategorisi/Hiz. İndeksi
Deney Yapan Deney Kurumu : Tarım Alet ve Makine Test Merkezi Müdürlüğü ANKARA
Deney Raporu Tarih ve No’su : 24.02.2021 2021/10635-TTM1.040
Ek Deney Raporu Tarih ve No’su :

Muhsin YAZICI
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

393a39d7-f860-4e1d-ac37-1f450661f52b <https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys>
Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.

SERTİFİKALARIMIZ
CERTIFICATES



PT. SAKTI INDIKA PAPER PULP & LUMUT

ALTIM

SERI UMALAT TIP ONATY BELGIAN (TAMARACALACTIN)

Beliefes for any system. Any kind. Titled. Summ. (ATTY) Unimod. Any kind.

1. **Tip** (any system)

2. **Tip** (any system)

3. **Tip** (any system)

4. **Tip** (any system)

5. **Tip** (any system)

6. **Tip** (any system)

7. **Tip** (any system)

8. **Tip** (any system)

9. **Tip** (any system)

10. **Tip** (any system)

11. **Tip** (any system)

12. **Tip** (any system)

13. **Tip** (any system)

14. **Tip** (any system)

15. **Tip** (any system)

16. **Tip** (any system)

17. **Tip** (any system)

18. **Tip** (any system)

19. **Tip** (any system)

20. **Tip** (any system)

21. **Tip** (any system)

22. **Tip** (any system)

23. **Tip** (any system)

24. **Tip** (any system)

25. **Tip** (any system)

26. **Tip** (any system)

27. **Tip** (any system)

28. **Tip** (any system)

29. **Tip** (any system)

30. **Tip** (any system)

31. **Tip** (any system)

32. **Tip** (any system)

33. **Tip** (any system)

34. **Tip** (any system)

35. **Tip** (any system)

36. **Tip** (any system)

37. **Tip** (any system)

38. **Tip** (any system)

39. **Tip** (any system)

40. **Tip** (any system)

41. **Tip** (any system)

42. **Tip** (any system)

43. **Tip** (any system)

44. **Tip** (any system)

45. **Tip** (any system)

46. **Tip** (any system)

47. **Tip** (any system)

48. **Tip** (any system)

49. **Tip** (any system)

50. **Tip** (any system)

51. **Tip** (any system)

52. **Tip** (any system)

53. **Tip** (any system)

54. **Tip** (any system)

55. **Tip** (any system)

56. **Tip** (any system)

57. **Tip** (any system)

58. **Tip** (any system)

59. **Tip** (any system)

60. **Tip** (any system)

61. **Tip** (any system)

62. **Tip** (any system)

63. **Tip** (any system)

64. **Tip** (any system)

65. **Tip** (any system)

66. **Tip** (any system)

67. **Tip** (any system)

68. **Tip** (any system)

69. **Tip** (any system)

70. **Tip** (any system)

71. **Tip** (any system)

72. **Tip** (any system)

73. **Tip** (any system)

74. **Tip** (any system)

75. **Tip** (any system)

76. **Tip** (any system)

77. **Tip** (any system)

78. **Tip** (any system)

79. **Tip** (any system)

80. **Tip** (any system)

81. **Tip** (any system)

82. **Tip** (any system)

83. **Tip** (any system)

84. **Tip** (any system)

85. **Tip** (any system)

86. **Tip** (any system)

87. **Tip** (any system)

88. **Tip** (any system)

89. **Tip** (any system)

90. **Tip** (any system)

91. **Tip** (any system)

92. **Tip** (any system)

93. **Tip** (any system)

94. **Tip** (any system)

95. **Tip** (any system)

96. **Tip** (any system)

97. **Tip** (any system)

98. **Tip** (any system)

99. **Tip** (any system)

100. **Tip** (any system)

101. **Tip** (any system)

102. **Tip** (any system)

103. **Tip** (any system)

104. **Tip** (any system)

105. **Tip** (any system)

106. **Tip** (any system)

107. **Tip** (any system)

108. **Tip** (any system)

109. **Tip** (any system)

110. **Tip** (any system)

111. **Tip** (any system)

112. **Tip** (any system)

113. **Tip** (any system)

114. **Tip** (any system)

115. **Tip** (any system)

116. **Tip** (any system)

117. **Tip** (any system)

118. **Tip** (any system)

119. **Tip** (any system)

120. **Tip** (any system)

121. **Tip** (any system)

122. **Tip** (any system)

123. **Tip** (any system)

124. **Tip** (any system)

125. **Tip** (any system)

126. **Tip** (any system)

127. **Tip** (any system)

128. **Tip** (any system)

129. **Tip** (any system)

130. **Tip** (any system)

131. **Tip** (any system)

132. **Tip** (any system)

133. **Tip** (any system)

134. **Tip** (any system)

135. **Tip** (any system)

136. **Tip** (any system)

137. **Tip** (any system)

138. **Tip** (any system)

139. **Tip** (any system)

140. **Tip** (any system)

141. **Tip** (any system)

142. **Tip** (any system)

143. **Tip** (any system)

144. **Tip** (any system)

145. **Tip** (any system)

146. **Tip** (any system)

147. **Tip** (any system)

148. **Tip** (any system)

149. **Tip** (any system)

150. **Tip** (any system)

151. **Tip** (any system)

152. **Tip** (any system)

153. **Tip** (any system)

154. **Tip** (any system)

155. **Tip** (any system)

156. **Tip** (any system)

157. **Tip** (any system)

158. **Tip** (any system)

159. **Tip** (any system)

160. **Tip** (any system)

161. **Tip** (any system)

162. **Tip** (any system)

163. **Tip** (any system)

164. **Tip** (any system)

165. **Tip** (any system)

166. **Tip** (any system)

167. **Tip** (any system)

168. **Tip** (any system)

169. **Tip** (any system)

170. **Tip** (any system)

171. **Tip** (any system)

172. **Tip** (any system)

173. **Tip** (any system)

174. **Tip** (any system)

175. **Tip** (any system)

176. **Tip** (any system)

177. **Tip** (any system)

178. **Tip** (any system)

179. **Tip** (any system)

180. **Tip** (any system)

181. **Tip** (any system)

182. **Tip** (any system)

183. **Tip** (any system)

184. **Tip** (any system)

185. **Tip** (any system)

186. **Tip** (any system)

187. **Tip** (any system)

188. **Tip** (any system)

189. **Tip** (any system)

190. **Tip** (any system)

191. **Tip** (any system)

192. **Tip** (any system)

193. **Tip** (any system)

194. **Tip** (any system)

195. **Tip** (any system)

196. **Tip** (any system)

197. **Tip** (any system)

198. **Tip** (any system)

199. **Tip** (any system)

200. **Tip** (any system)

201. **Tip</**

[illegible][illegible]

 TİCARET SİGORTASI MÜDÜRLÜĞÜ	
ULAŞIM VE LOJİSTİK SİSTEMLERİ MERKEZİ BAŞKANLIĞI	
TARIM RÖMÖRKLERİ İNCELEME RAPORU	
Rapor No: TSE.TRR.01-45	Rapor Tarihi: 26.07.2023
Bayvare Bilgileri	
Bayvare Sahibi Adı/Adresi :	HALİL İBRAHİM DEMİR MACDENLER TARIM VE HAYVANCILIK MAKİNALARI İMALATI
İmalatçı Adı/Adresi :	LALABEL MAH. 944 CADDE NO:3 ELMADAĞ ANKARA
Makine (inceleme Ticari İsmi) :	MADDENLER
Sınıf :	☒ Römork ☐ Van Römork ☐ Devinsimil ☐ Devinsimil
Tip :	☐ Bir Döngüli ☐ Bir Yarı Devinsimil ☐ Tandem Döngüli ☐ İki Yarı Devinsimil ☐ İki Döngüli ☐ Aşakya Devinsimil ☐ Üç Döngüli (Traktör veya Tridem) ☐ İki Yarı ve Aşakya Devinsimil
Araç Kategorisi :	☐ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4
Araç Uzunluğunu Kategorisi :	☐ <(Vmax<= 40 km/h) ☐ >(Vmax>= 40 km/h)
Bayvare Tarifi/Sayı :	3201H / 17.11.2022
Kapasite/Kullanılabilir Araçlar :	Bikene Kapasiteli Araçlar Listesi*
İnceleme/Test Bilgileri	
İnceleme Metodu :	AİTM - EK III, Madde 6 - Tarım Römorkları İçin Özel Hükümler, TS 585
İnceleme Kurumu :	Tarım Römorku
İnceleme/Test Yeri ve Tarihi :	07.04.2023 Ankara
SONUÇ	
AİTM - EK III, Madde 6, Tarım Römorkları İçin Özel Hükümler, TS 585 kapamada yer alan inceleme metoduna, yakında değişiklik beklenen tarım araçlarında yapılacak belirlenen diğer şartlara uygun olarak uygun bulmuştur kararı verilmiştir.	
TSE Inceleme Üzümü	
Ad Soyad: Erhan KESKİN	
İmza:	
 TSE Araç Testleri Hizmetleri Müdürü V.	

T.C. ULUSLARARASI İÇİŞLERİ BAKANLIĞI	
ULUŞAN VE LOJİSTİK SİSTEMLERİ MERKEZİ BAŞKANLIĞI	
TARIM RÖMÖRKLARI İNCELEME RAPORU	
Rapor No: TSE.LTR.01H43	Rapor Tarihi: 29.08.2023
Bayrama Bilgileri	1) HALI, İBRAHİM MARDEN MAĞAZIN TARIM VE BAYATKONAKLARI İMALATI
Bayrama Sahibi Adı/Adresi	
İmalatçı Adı/Adresi	2) LALABEL MAİL 994 CADDE NO3 ELMADAG ANKARA
Marka (İmalatçının Ticari İsmi)	3) MADDEREN
Sınıfı	☐ Birimlik ☒ Yarı Birimlik ☐ Devimsiz ☐ Devimsizdir
Tip	☒ Bu Gruptaki ☐ Bu Yana Devimsizdir ☐ Bu Grupağı ☐ Bu Yana Devimsizdir ☐ Üç Gruplu (Farklı veya Totale) ☐ Bu Yana ve Arkaya Devimsizdir
Araç Kategorisi	☒ R1 ☐ R2 ☐ R3 ☐ R4
Araçlar Ar Kategorisi	☒ a/Vmax < 40 km/h ☐ b/Vmax > 40 km/h
Bayrama Taraf/Sayı	2) 17525 (3200x60) / 29.08.2023
Kapandırmalı Araçlar	1) Bakımı Kapandırmalı Araçlar Listesi*
İnceleme Teslim Bilgileri	
İnceleme Metodu	A/TM - EK Bk. Madde 6 - Yaman Römoorkları İçin Özel Hükümler, TS 585
İnceleme Konusu	Yaman Römoorkları
İnceleme Teslim Yeri ve Tarihi	07.04.2023 Ankara
SONUÇ	
A/TM - EK Bk. Madde 6 - Yaman Römoorkları İçin Özel Hükümler, TS 585 kapandırmalı yaygın inceleme sonucuna, ayrıca belirtilen belirlenen ürün örneklerini taşıyıcı belgelere ek olarak yapılan elde edilen sonuç raporunda belirtildiği üzere, bu rapor 17.11.2023 tarihli 3200/60 numareli belgeye tabii olarak teslim edilmektedir. TSE LTR.01H4-mali raporuza yetkin beyanlanmıştır.	
TSE İnceleme Üssüsü	
 Ad Soyad: Erkan ERKUN İmza: _____ Makam: VERGİSİZLER TSE Araç Toplama Hizmetleri Müdürü V.	

SERTİFİKALARIMIZ
CERTIFICATES

	T.C.
	TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Tarih: / / 2023	
KREDİ UYGUNLUK BELGESİ	
Madenler Tarım Ve Hayvancılık Makinaları İmalatı - Halil İbrahim MADEN(Hasanoğluhan Havuzbaşı Mah. Celal Bayar Blv. No:84 Elmadag/ANKARA) tarafından imal edilen ve aşağıda nitelikleri, deney raporu tarih ve numarası belirtilen tarımsal mekanizasyon aracının deney raporuna istinaden düzenlenmiş bu belge, 09/10/2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tarım Makineleri ve Tarım Teknolojisi Araçlarının Deney ve Denetim Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri gereğince verilmiştir. İş bu belge, Deney Raporunun düzenlenme tarihinden itibaren beş (5) yıl süre ile geçerli olup, söz konusu araç tarımsal faaliyetler dışında kullanılamaz.	
Vergi No Araçın Markası, Modeli ve Tipi Deney Yapan Deney Kurumu Deney Raporu Tarih ve No’su Ek Deney Raporu Tarih ve No’su	: 13114172358 : Madenler Marka, Sıvı Gübre Taşıyıcı ve Dağıtım Tankeri, Spreader 10 Ton : Tarım Alet ve Makine Test Merkezi Müdürlüğü/ANKARA : 11.01.2023 2023/12380-TTM1.016 :
Abdullah KESKİN Bakan a. Genel Müdür Yardımcısı V.	
4c6517f1-7144-4175-8297-5ac37ce9722d https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.	

	T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI Tarım Reformu Genel Müdürlüğü		
	Belge No: 1794/2023-109		KREDİ UYGUNLUK BELGESİ
Madenler Tarım Ve Hayvancılık Makinaları İmalatı - Halil İbrahim MADEN(Hasanoğlu Havuzbaşı Mah. Celal Bayar Blv. No:84 Elmadalı/ANKARA) tarafından imal edilen ve aşağıda nitelikleri, deney raporu tarih ve numarası belirtilen tarımsal mekanizasyon aracının deney raporuna istinaden düzenlenmiş bu belge, 09/10/2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tarım Makineleri ve Tarım Teknolojisi Araçlarının Deney ve Denetim Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri gereğince verilmiştir. İş bu belge, Deney Raporunun düzenlenme tarihinden itibaren beş (5) yıl süre ile geçerli olup, söz konusu araç tarımsal faaliyetler dışında kullanılamaz.			
Vergi No	: 13114172358		
Araçın Markası, Modeli ve Tipi Deney Yapılan Deney Kurumu Deney Raporu Tarih ve No’su Ekl Deney Raporu Tarih ve No’su	: Madenler Marka, Sıvı Gübre Taşıma ve Dağıtım Tankeri, Spreader XXL 15 Ton : Tarım Alet ve Makine Test Merkezi Müdürlüğü/ANKARA : 11.01.2023 2023/12381-TTM1.017		
Abdullah KESKİN Bakan a. Genel Müdür Yardımcısı V.			
27608b64-0cb8-4acb-94b-9f505c31277f https://www.turkiye.gov.tr/tarim-ebys Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.			

[illegible]

PQ certification

ISO 9001:2015

**Kalite Yönetim Sistemi
Quality Management System**

SERTİFİKA-CERTIFICATE OF REGISTRATION

İşletme faaliyetleri kapsamına
This certificate has been issued to the company
MADENLER TARIM VE HAYVANKULU MAMULHAI İMALATI- HALIL İBRAHİM MADEN
LAZİLEH, İHHİLLER DA. KAR. NO:3 E. MADEN- ANKARA

Uygunluğunda olan yönetim sistemini
To certify that the implemented management system complies with

ISO 9001 : 2015

Standartına uygunluğunu belgeledirmiş amaçlı işlemleri
For the activities described below
GÜBRE MADENİ, GÜBRE DOĞAR, GÜBRE KESİLMİŞLİ, GÜBRE ÖZÜ, GÜBRE TAPIMA VE DOĞRUM TAVANIRI, YÖK (İSLA) TAPIMA FİRMOSU VE TARIM EKSPANLANTIN (DRETMİ, SATI) VE DEĞERİ HİCİLETLERİN İZLİMİ

Sertifika No : KY/G000071 **Onaylayan :**
Certification No : **23/01/2020**
Yayın Tarihi : **23/01/2020**
Certification Date : **23/01/2020**
Geçerlilik Süresi : **2 Yıl (3 Years)**
Expire Date :
Perpetual Duration :

Handwritten Signature

PQ

Belgeyi görüntüleyin : www.pqcqr.com adresinden kontrol edebilirsiniz.
Please verify the validity of this certificate from the web site of www.pqcqr.com

ISO 10002:2018
Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
Customer Satisfaction Management System

SERTİFİKA-CERTIFICATE OF REGISTRATION

İşin sertifikada aşağıdaki kuruluşlar
This certificate has been awarded to the company
MADENLER TARIM VE HAYVANCILIK MAKİNALARI İMALATI- HALL İBRAHİM MADEN
İÇİŞİLERİ, MİMARLIK VE ÇEVRE KURULUŞU- İZMİR
İÇİŞİLERİ, MİMARLIK VE ÇEVRE KURULUŞU- İZMİR

Üylenmekle olan yönetim sisteminin
To certify that the implemented management system complies with
ISO 10002:2018

Standartlara uygunluğunu belirledirmek amaçlı ile
aşağıdaki kâğıda verilmiştir.
For the activities described below
below issued, signed company, signed representative, Güvence Sırası, ISO Güvencesi Tâmin ve
Dağıtım Tâmin, YOK / İZMİR KURULUŞU VE HAYVANCILIK MAKİNALARI İMALATI- HALL İBRAHİM MADEN, İZMİR, SATIŞ VE
MÜHÜR İZMİR KURULUŞU İZMİR

Sertifika No	1MY/CM/1009	Onaylayan		
Verilen Yer	İzmir / CM / 1009	Onaylatılan		
Yayın Tarihi	23/01/2024			
Certificate Issued	23/01/2024			
Geçerlilik Tarihi	3 Yıl (3 Years)			

Expiry Date: 23/01/2027
Period of Registration:

Belgeyi alarak www.pqcert.com adresinden kontrol edebilirsiniz.
Please verify the validity of this certificate from the web site of www.pqcert.com





*always
the best*





MADEAILER®

1972'den
beri





Bereketi
güvenle
taşıyoruz



Madenler Tarım ve Hayvancılık Ekipmanları
Madenler Agriculture & Livestock Equipment

www.madenler.com.tr
+90 312 866 19 82
madenler@madenler.com.tr

 [madenler.makina](#)
 [madenler.agro](#)
 [madenler.makina](#)
 [madenler.makina](#)
 [madenler.makina](#)

Hasanoğlan San. Böl. Lalabel Mah. 594. Cad. No:3
Elmadağ - ANKARA

